

Kinedo

DUSCHWANNEN

ERFRISCHEND VIELFÄLTIG

Flache und schneidbare Duschwannen für jede Wohnsituation





Erfrischend schön

Stilvolle Duschwannen für das moderne Bad ohne Barrieren

Mit einer Duschwanne von Kinedo wird das Duschen komfortabel, sicher und chic, im großen wie auch im kleinen Bad. Die Duschwannen werden aus neuesten Materialien nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt und sorgen für maximale Funktionalität im zeitlosen Design. Das breite Portfolio bietet für nahezu jeden Einrichtungsstil die passende Optik.

Das extrem flache Design und die auf die gewählte Wannenfärb abgestimmten Ablaufabdeckungen sorgen für stilvolle Eleganz.

Im Fokus steht der leicht begehbbare Duschbereich. Kinedo bietet Ihnen extrem flache Duschwannen in vielen unterschiedlichen Formen, für verschiedene Einbaumöglichkeiten, die sich auch ideal für den Bereich der altersgerechten Badgestaltung eignen.

- Extrem flache Duschwannen
- Moderne Farbakzente bis zeitlose Naturtöne
- Angenehme Haptik
- Verschiedene Oberflächenstrukturen
- Rutschfeste Oberflächen (Klasse C/PN24)
- Zuschneidbare Materialien

Inhaltsverzeichnis

- 6 Barrieren im Bad reduzieren – von jetzt auf gleich!**
Entdecken Sie unsere innovativen Lösungen für hohe Sicherheit, leichte Zugänglichkeit und hohen Komfort
- 8 Produktübersicht**
Entdecke die Vielfalt
- 12 Kinline**
Von der Natur inspiriert
- 14 Kinerock Evo**
Faszination Naturstein
- 16 Kinemoon Evo**
Auf dem Weg zum Mond
- 18 Kinemoon Style**
Futuristisch und stilvoll
- 20 Kineone**
Struktur wie Granit
- 22 Kinewood**
Natürliche Holzoptik
- 24 Kinesurf schneidbar**
Natürliche Eleganz
- 26 Kinesurf**
Mehr als eine Duschwanne
- 28 Kinefirst Neo**
Die ökonomische Duschwanne
- 30 Kinematic**
Duschwanne mit Hebeanlage
- 32 Wandpaneele**
Die perfekte Symbiose

Innovative Materialien

Ästhetisch, angenehm und sicher

Mineralverbundstoff/Biolex

Der anspruchsvolle Produktionsprozess von Mineralguss-Produkten ist das Ergebnis von langer Erfahrung in der Verbundstofftechnologie. Duschwannen aus Mineralverbundstoffen (Biolex) sind äußerst robust und formstabil, dreimal stärker als Acryl. Dafür sorgt eine Kombination aus Polyesterharz und Naturstein.

Die Oberflächen werden zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit zusätzlich mit einer Gelcoat-Schicht versiegelt. Als Gelcoat wird ein Hartlack bezeichnet, der als Schutzschicht auf die Mineralgusswannen aufgetragen wird. Das Gelcoat versiegelt das Bauteil gegen Feuchtigkeit (Hydrolyse) und schützt vor UV-Strahlung sowie Druckschäden. Alle Duschwannen sind schneidbar und haben eine Strukturoberfläche der Rutschklasse C/PN24.

Acryl/Biocryl

Duschwannen aus Acryl-Monokomposit sind hoch isolierend und garantieren ein besonderes Wärmegefühl. Ein weiteres Plus: Fast alle Modelle sind individuell auf Maß schneidbar.

Die Oberfläche unserer Biocryl Duschwannen besteht aus antibakteriellem Sanitäracryl. Einige Serien sind mit einer rutschfesten Oberfläche verfügbar. Der speziell in unserem Werk hergestellte Biotec-Unterbau verleiht den Duschwannen eine thermische und schallisolierende Wirkung. Das hochwertige Material ist äußerst robust und mit einem integrierten Stabilisierungsrahmen ausgestattet. Ein weiteres Plus ist das vergleichsweise geringe Gesamtgewicht der Duschwannen.

Barrieren im Bad reduzieren – von jetzt auf gleich!

Entdecken Sie unsere innovativen Lösungen für hohe Sicherheit, leichte Zugänglichkeit und hohen Komfort

Wunsch nach Selbstständigkeit in jedem Alter

Neben optimalem Komfort, zeitlosem Design und einfacher Pflege wünschen sich die Menschen heute im Bad Produkte mit barrierearmem/barrierefreiem Zugang, die sich den verändernden Bedürfnissen in unterschiedlichen Lebensphasen anpassen.

Wenn das Duschen oder Baden in der alten Badewanne nicht mehr möglich oder zu beschwerlich ist, kann die Badewanne durch eine komfortable Duschkabine, Duschbadewanne mit Tür oder Walk-In-Lösung ersetzt werden.

Mit Produkten von Kinedo können Sie Ihren Kund:innen barrierefreie/-reduzierte Dusch- oder Badewannenlösung bieten, die lange und sicher genutzt werden können – und **bei Bedarf innerhalb eines Tages eingebaut werden können!**

EINBAU & MONTAGE
NUR **1** TAG

Hohe Zuschüsse und Fördergelder für Bauherren



Gefördert durch die Pflegekasse:
Bei Pflegebedürftigkeit erhalten Sie bis zu **€ 4.000,-** Zuschuss für den Badumbau.

Die KfW-Bank bietet einen Zuschuss bis zu **€ 6.250,-** für den Umbau zu einem barrierearmen/-freien Bad.

Die KfW-Bank vergibt für barrierefreie Bäder Förderkredite bis zu **€ 50.000,-** für den Badumbau.

Die Angaben beziehen sich auf Deutschland. Zuschüsse und Fördergelder können sich ändern. Bitte beachten Sie die aktuellen Förderregelungen.

Neuplanung, Sanierung oder nachträglicher Einbau?



Für die unterschiedlichsten Ein- und Umbausituationen und die persönlichen Wünsche an die veränderte Badnutzung bietet Kinedo eine große Auswahl passender barrierearmer/barrierefreier Produkte.

Sie gewährleisten einen leichten Zugang in Dusche und Badewanne, minimieren die Unfall- und Rutschgefahr und garantieren eine leichte Bedienbarkeit der Armaturen.

Entdecken Sie unsere Produkte für die häufigsten Badsituationen:




Viele praktische Tipps zur barrierearmen-/freien Badplanung und Inspiration finden Sie in unserer Broschüre „Ein Bad fürs Leben“.



Entdecken Sie die Vielfalt

Mineralverbundstoff/Biolex

Gewichtsklassen


 33 bis 45 kg/m²

 29 bis 31 kg/m²

 18 bis 21 kg/m²

Schneidbares Material

 Leicht schneidbar

 Schneidbar








Rutsicherheit





















PN6 Rutschhemmend

PN12 Stark rutschhemmend (Rutschklasse A)

PN24 Rutschfest (Rutschklasse C)

Acryl/Biocryl

	GEWICHT	DESIGN	
		FARBEN	OPTIK
KINELINE SCHNEIDBAR		5	Granit
KINEROCK EVO SCHNEIDBAR		5	Mineral
KINEMOON EVO SCHNEIDBAR		5	Mondgestein
KINEMOON STYLE SCHNEIDBAR		5	Mondgestein
KINEONE SCHNEIDBAR		3	Granit
KINEWOOD SCHNEIDBAR		2	Holz
KINESURF SCHNEIDBAR		4/5/1	Natursteinoptik/ Matt, gekörnt/ Glatt
KINESURF		1	Glatt
KINEFIRST NEO SCHNEIDBAR		1	Glatt

SCHNEIDBAR	RUTSCH-SICHERHEIT	HÖHE	FORMEN	INSTALLATION
	PN24	2,6 cm		 <p>Auf dem Fliesenboden aufliegend</p>  <p>Eingebettet</p>  <p>Mit einstellbaren Sockelfüßen</p> <p>* Achtung: KINEONE nur eingebettet möglich</p>
	PN24	3 cm		
	PN24	3 cm		
	PN24	2,6 cm		
	PN24	2 cm		
	PN24	3 cm		
	PN6/PN12/PN24	4 cm		
-	PN6 oder PN24	4 cm oder 9/10,5 cm		
	PN6 oder PN24	4 cm		

Duschwannen

Mineralverbundstoff/Biolex



Duschwannen

Acryl/Biocryl



Von der Natur inspiriert

KINELINE

Das stilvolle Design der Kinline ist echtem Naturstein nachempfunden. Die Granitoptik versprüht edlen Charme und verleiht dem Duschaum eine moderne Atmosphäre.

VORTEILE:

- Extraflache Duschwanne
- Leichter Einstieg
- Große Auswahl an Farben und Formen
- Moderner, verdeckter Ablauf (seitlich)
- Mit Gelcoat-Beschichtung
- Rutschfest (Klasse C/PN 24)
- Auf Maß schneidbar
- Einbau: vollständige, teilweise oder ohne Einbettung



Höhe 2,6 cm



5 Farben



Schneidbar



Rutschfest

Mineralverbundstoff/Biolex





Kineline, 120 x 90 cm, steingrau, teilweise Einbettung



Kineline, 90 x 90 cm, anthrazitgrau, teilweise Einbettung




Kineline, Ablauf an der Breitseite, 180 x 80 cm, schwarz, vollständige Einbettung



Kineline, Ablauf an der Breitseite, 120 x 90 cm, steingrau, vollständige Einbettung

Farben



Weiß




Schwarz



Anthrazitgrau




Steingrau




Sand

Maximaler Schneidebereich



*Abhängig von der Duschwannengröße



Eigenschaften

- Granitoptik
- Extraflacher horizontaler Ablauf (24 l/min), auf die Struktur und Farbe abgestimmte Ablaufabdeckung im Lieferumfang enthalten
- Duschwanne schneidbar und an den Kanten bohrbar, falls die Montage der Wand dies erfordert
- Optional: Set mit einstellbaren Sockelfüßen für eine Gesamthöhe von 10 bis 13,5 cm

Formen



Abmessungen

		Breite (cm)	
		80	90
Länge (cm)	80	■	
	90		■
	100	■	■
	120	■	■
	140	■	■
	160	■	■
180	■	■	

Duschwanne: 2,6 cm

Faszination Naturstein

KINEROCK EVO

Sorgen Sie für einen modernen Auftritt im Bad. Die Duschwanne Kinerock Evo ist Naturstein nachempfunden und bietet eine aufgelockerte Optik.

VORTEILE:

- Flache Duschwanne
- Besonders große Auswahl an Formen und Größen
- Farblich abgestimmtes Ablaufgitter
- Mit Gelcoat-Beschichtung
- Rutschfest (Klasse C/PN24)
- Auf Maß schneidbar
- Einbau: vollständige, teilweise oder ohne Einbettung
- Passende Wandpaneele



Höhe 3 cm



5 Farben



Schneidbar



Rutschfest



Passende
Wandpaneele
(ab S. 32)

Mineralverbundstoff/Biolex





Kinerock Evo, C 90 x 90 cm, schwarz, teilweise Einbettung



Kinerock Evo, R 90 x 90 cm, weiß, teilweise Einbettung

Farben



Weiß



Schwarz



Anthrazitgrau





Steingrau



Sand


Maximaler Schneidebereich



Eigenschaften

- Natursteinoptik
- Extraflacher horizontaler Ablauf (24 l/min), auf die Farbe abgestimmtes Ablaufgitter im Lieferumfang enthalten
- Duschwanne zuschneidbar und an den Kanten bohrbar, falls die Montage der Wand dies erfordert
- Optional: Set mit einstellbaren Sockelfüßen für Gesamthöhen 9,5-14 cm
- Perfekt kombinierbar mit Wandpaneelen der Serie Kinewall Rock Evo

Formen



Abmessungen

		Breite (cm)				
		70	75	80	90	100
Länge (cm)	70	■				
	75		■			
	80			■ ■		
	90	■ ■			■ ■	
	100	■ ■		■ ■	■ ■	■
	110	■ ■		■ ■		
	120	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■
	130	■ ■		■ ■		
	140	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■
	150	■ ■		■ ■	■ ■	
	160	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■
	170	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■
180			■ ■	■ ■	■ ■	
190				■ ■		
200					■ ■	

Duschwannenhöhe: 3 cm

Auf dem Weg zum Mond

KINEMOON EVO

NEUHEIT

Extraflache Duschwanne aus Mineralverbundstoff/Biolex in Mondgesteinsoptik. Das Ablaufgitter aus Metall ist auf die Duschwanne farblich abgestimmt.

VORTEILE:

- Extraflache Duschwanne
- Besonders große Auswahl an Formen und Größen
- Farblich abgestimmtes Ablaufgitter
- Mit Gelcoat-Beschichtung
- Rutschfest (Klasse C/PN24)
- Auf Maß schneidbar
- Einbau: vollständige, teilweise oder ohne Einbettung
- Passende Wandpaneele und Waschtische



Höhe 3 cm



5 Farben



Schneidbar



Rutschfest



Passende
Wandpaneele
(ab S. 32)

Mineralverbundstoff/Biolex






Kinemoon Evo, 90 x 90 cm, anthrazitgrau, vollständige Einbettung



Kinemoon Evo, 120 x 90 cm, weiß, vollständige Einbettung

Farben




Weiß




Schwarz



Anthrazitgrau




Steingrau



Sand

Maximaler Schneidebereich




** 15 cm bei quadratischen Modellen und Längen von 100 cm
20 cm für 120 cm Länge
30 cm für ≥ 140 cm Länge

*** 5 cm für ≤ 140 cm Länge
10 cm für ≥ 160 cm Länge

Eigenschaften

- Struktur: Mondgestein-Optik
- Extraflacher Ablauf (24 l/min) und auf die Duschwanne abgestimmtes Ablaufgitter aus Metall im Lieferumfang enthalten
- Duschwanne, zuschneidbar und an den Kanten bohrbar, falls die Montage der Wand dies erfordert
- Optional: Set mit einstellbaren Sockelfüßen für eine Gesamthöhe von 9,5 bis 14 cm und verschiedene Abläufe

Formen



Abmessungen

		Breite (cm)			
		70	80	90	100
Länge (cm)	80		■		
	90			■	
	100		■	■	■
	120	■	■	■	■
	140	■	■	■	■
	150	■	■	■	■
	160	■	■	■	■
	170	■	■	■	■
	180		■	■	■
	190			■	
200				■	

Duschwannenhöhe: 3 cm

Futuristisch und stilvoll

KINEMOON STYLE

Kinemoon Style überzeugt durch seine strukturierte, einem Mondgestein nachempfundene Oberfläche und verleiht wohlthuende Sicherheit auf der gesamten Duschfläche.

VORTEILE:

- Flache Duschwanne
- Große Farbauswahl
- Farblich abgestimmtes Ablaufgitter
- Mit Gelcoat-Beschichtung
- Rutschfest (Klasse C/PN24)
- Auf Maß schneidbar
- Einbau: vollständige, teilweise oder ohne Einbettung
- Passende Wandpaneele sowie Waschtische



Höhe 2,6 cm



5 Farben



Schneidbar



Rutschfest



Passende
Wandpaneele
(ab S. 32)

Mineralverbundstoff/Biolex






Kinemoon Style, 90 x 90 cm, sand, teilweise Einbettung



Kinemoon Style, 180 x 90 cm, anthrazitgrau, teilweise Einbettung

Farben




Weiß




Schwarz



Anthrazitgrau





Steingrau



Sand



Maximaler Schneidebereich



Eigenschaften

- Mondgestein-Optik
- Extraflacher Ablauf (24 l/min), auf die Duschwanne abgestimmtes Ablaufgitter aus Metall im Lieferumfang enthalten
- Duschwanne schneidbar und an den Kanten bohrbar, falls die Montage der Wand dies erfordert
- Optional: Set mit einstellbaren Sockelfüßen für eine Gesamthöhe von 10 bis 14 cm
- Kombinierbar mit Waschtischen der Serie Moon und Wandpaneelen der Serie Kinewall Moon

Formen



Abmessungen

		Breite (cm)		
		80	90	100
Länge (cm)	80	■		
	90		■	
	100	■	■	■
	120	■	■	■
	140	■	■	■
	160	■	■	■
180	■	■	■	

Duschwannenhöhe: 2,6 cm

Struktur wie Granit

KINEONE

NEUHEIT

Die Kineone ist eine extraflache Duschwanne in Granit-optik zur vollständigen Einbettung. Sie besticht durch ihr minimalistisches Design.

VORTEILE:

- Extraflache Duschwanne
- Farblich abgestimmtes Ablaufgitter
- Mit Gelcoat-Beschichtung
- Rutschfest (Klasse C/PN24)
- Auf Maß schneidbar
- Einbau: vollständige Einbettung



Höhe 2 cm



3 Farben



Schneidbar



Rutschfest

Mineralverbundstoff/Biolex





Kineone, 120 x 90 cm, weiß, vollständige Einbettung




Ablaufgitter aus Metall in Wannenfarbe

Eigenschaften

- Granitoptik
- Ablaufgitter in Wannenfarbe aus Metall im Lieferumfang enthalten (ohne integrierten Ablauf)
- Duschwanne, zuschneidbar und an den Kanten bohrbar, falls die Montage der Wand dies erfordert
- Kompatible Abläufe sind optional erhältlich


Farben



Weiß




Anthrazitgrau



Steingrau


Maximaler Schneidebereich



*10 und 30 cm nur bei einer Länge von 160 cm

**5 cm nur bei einer Breite von 70 cm

Form



Abmessungen

		Breite (cm)			
		70	80	90	95
Länge (cm)	80		■		
	90			■	
	100		■	■	
	120		■	■	
	125				■
	140	■	■	■	
160	■	■	■		

Duschwannenhöhe: 2 cm

Natürliche Holzoptik

KINEWOOD

Die extraflache, strukturierte Duschwanne im natürlichen Holzdesign bietet Ihnen einen besonders leichten Einstieg. Insbesondere für bodengleiche Duschen ist die vollständige Einbettung möglich.

VORTEILE:

- Extraflache Duschwanne
- Ablaufgitter aus poliertem Edelstahl
- Mit Gelcoat-Beschichtung
- Rutschfest (Klasse C/PN24)
- Auf Maß schneidbar
- Einbau: vollständige, teilweise oder ohne Einbettung
- Passende Waschtische



Höhe 3 cm



2 Farben



Schneidbar



Rutschfest

Mineralverbundstoff/Biolex





Schaffen Sie mit unseren aufeinander abgestimmten Waschbecken und Waschtischplatten eine perfekte Harmonie im Bad

Farben




Weiß



Gravel



Maximaler Schneidebereich



Eigenschaften

- Holzoptik
- Um 360° drehbarer, extraflacher Ablauf (24 l/min), mit integriertem Ablaufgitter aus poliertem Edelstahl im Lieferumfang enthalten
- Duschwanne, zuschneidbar und an den Kanten bohrbar, falls die Montage der Wand dies erfordert
- Optional: Set mit einstellbaren Sockelfüßen für eine Gesamthöhe von 10 bis 14 cm und verschiedene Abläufe
- Kombinierbar mit Waschtischen und Waschtischplatten der Serie Wood

Formen



Abmessungen

		Breite (cm)	
		70	80
Länge (cm)	90	■	
	100		■
	120		■
	140		■

Duschwannenhöhe: 3 cm

Natürliche Eleganz

KINESURF SCHNEIDBAR

Kinesurf schneidbar ist ein echter Problemlöser für schwierige Raumverhältnisse. Die aus Acryl/Biocryl gefertigte Duschwanne ist an vier Seiten auf Maß schneidbar.

VORTEILE:

- Flache und leichte Duschwanne
- Große Auswahl an verschiedenen Oberflächenstrukturen und Farben
- 3 Oberflächen: Naturstein (rutschhemmend), matt/gekörnt (stark rutschhemmend, Klasse A/PN 12), glatt glänzend (rutschhemmend), matt (rutschfest, Klasse C/PN24)
- Farblich abgestimmtes Ablaufgitter
- Auf Maß schneidbar an vier Seiten)
- Einbau: vollständige, teilweise oder ohne Einbettung



Höhe 4 cm



Rutschhemmend
(Naturstein und
glatt glänzend)



Hohe Steifigkeit



Stark rutsch-
hemmend (matte,
gekörnte Optik)



Schneidbar



Rutschfest
(matt)

Acryl/Biocryl






Kiesurf schneidbar - 180 x 80 cm - weiß, Steinoptik - teilweise Einbettung



Kiesurf schneidbar - 120 x 90 cm - betongrau, Steinoptik - teilweise Einbettung

Farben

Natursteinoptik




Weiß



Schwarz




Anthrazitgrau



Betongrau


Matt, gekörnt



Weiß




Anthrazitgrau



Betongrau



Schwarz



Sand

Glatt




Weiß glänzend



Weiß matt (rutschfest)


Maximaler Schneidebereich



Eigenschaften

- Um 360° drehbarer, extraflacher horizontaler Ablauf (25 l/min) (im Lieferumfang enthalten)
- Farblich abgestimmte Ablaufabdeckung aus Edelstahl-verstärktem Biocryl (Natursteinoptik), passendes Ablaufgitter aus Metall (bei allen anderen Oberflächen)
- Duschwanne, zuschneidbar und an den Kanten bohrbar
- Flache Unterseite der Duschwanne (außer Ablauf): kleinerer Einbettungsbereich
- Optional: Set mit einstellbaren Sockelfüßen für Gesamthöhen 11 bis 15 cm

Formen



Abmessungen

		Breite (cm)		
		80	90	100
Länge (cm)	80	■		
	90		■	
	100	■	■	■
	120	■	■	■
	140	■	■	■
	160	■	■	■
	180	■	■	■

Duschwanne: 4 cm

Mehr als eine Duschwanne

KINESURF

Diese zeitlose, leichte Duschwanne bietet eine große Variabilität und ist in verschiedenen Höhen (4 cm bzw. 9/10,5 cm) erhältlich.

Für eine optimale Gestaltung und Planung eines rechteckigen Duschbereiches, stehen 3 verschiedene Ablauf-Positionierungen zur Verfügung

VORTEILE:

- Flache, leichte Duschwanne
- 3 Formen und 29 Abmessungen
- 2 Oberflächen: matt (rutschfest, Klasse C/PN24 oder glatt glänzend (rutschhemmend))
- Ablaufgitter aus poliertem Edelstahl (3 Ablaufpositionen möglich)
- Einbau: vollständige, teilweise oder ohne Einbettung



Höhe 4 cm oder
9/10,5 cm



Rutschhemmend
(glatt glänzend)



Hohe Steifigkeit



Rutschfest
(matt)

Acryl/Biocryl






Kinesurf 100 x 80 cm, matt, teilweise Einbettung

Ablaufgitter aus poliertem Edelstahl

Farben



Weiß
glänzend




Weiß matt
(rutschfest)

Optional: Set mit einstellbaren Sockelfüßen für Kinesurf 4 cm für eine Gesamthöhe von 11 von 15 cm (12 bis 15 cm bei Modellen mit Ablauf an der Breitseite)

Eigenschaften

- Um 360° drehbarer, extraflacher horizontaler Ablauf (25 l/min) (im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufgitter aus poliertem Edelstahl
- Für eine Montage ohne Einbettung in den Estrich ist KINESURF mit einer Höhe von 9/10,5 cm zu empfehlen
- Flache Unterseite der Duschwanne (außer Ablauf): kleinerer Einbettungsbereich

Formen



Abmessungen

		Breite (cm)			
		70	80	90	100
Länge (cm)	80		■		
	90	▼		■	
	100	▼	▼	▼	■
	120	▼	▼	▼	▲
	140	▼	▼	▼	▲
	150			▲	▲
	160	▲	▲	▲	▲
	170	▲	▲	▲	
180		▲	▲	▲	

▼ Abfluss mittig an der langen Seite
▲ Abfluss mittig an der kurzen Seite
Duschwannenhöhe: 4 cm (oder 9/10,5 cm);
1/4 Kreis-Version: Radius R55

Die ökonomische Duschwanne

KINEFIRST NEO

Die moderne Duschwanne aus Acryl/Biocryl ist unser Einstiegsmodell mit einer attraktiven gebürsteten Edelstahlabdeckung für den Wasserablauf.

VORTEILE:

- Flache, leichte Duschwanne
- 2 Oberflächen: matt (rutschfest, Klasse C/PN24) oder glatt glänzend (rutschhemmend)
- Ablaufgitter aus gebürstetem Edelstahl
- 90 mm Ablauföffnung für handelsübliche Abläufe (nicht im Lieferumfang)
- Auf Maß schneidbar an 4 Seiten
- Einbau: vollständige, teilweise oder ohne Einbettung



Höhe 4 cm



Rutschhemmend
(glatt glänzend)



Schneidbar



Rutschfest
(matt)

Acryl/Biocryl





Kinefirst 90 x 90, vollständige Einbettung

Farben




Weiß
glänzend



Weiß matt
(rutschfest)

Maximaler Schneidebereich



Eigenschaften

- Ablaufgitter aus gebürstetem Edelstahl im Lieferumfang enthalten (ohne integrierten Ablauf)
- Duschwanne, zuschneidbar und an den Kanten bohrbar, falls die Montage der Duschwand dies erfordert
- Flache Unterseite der Duschwanne
- Optional: Set mit einstellbaren Sockelfüßen für eine Gesamthöhe von 10 bis 15 cm (je nach Höhe des Abflufs)

Formen



Abmessungen

		Breite (cm)		
		70	80	90
Länge (cm)	80		■	
	90	▲		■
	100		▲	
	120		▲	▲
	140		▲	▲
160		▲	▲	

Duschwannenhöhe: 4 cm

■ Abfluss mittig an der Ecke

▲ Abfluss mittig an der kurzen Seite

Duschwanne mit Hebeanlage

KINEMATIC

Die clevere Komplettlösung, bestehend aus flacher Duschwanne, Pumpe und Ablauf. Ideal für die Sanierung bzw. den nachträglichen Einbau auch weit weg vom Fallrohr oder unterhalb des Kanalniveaus. Dank optionaler Zugangsrampe auch geeignet für Personen, die in Ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

VORTEILE:

- Einfach, direkt auf dem Boden zu installieren
- Mit innen- oder außenliegender Pumpe
- Pumpe mit großer Durchflussmenge
-kompatibel mit Regenduschen (45 l/min.)
- Duschwanne in 4 Größen
- Einbau: ohne Einbettung



Höhe 5,3 cm



Rutschfest



Ohne Einbettung



Spezialumbau




Kinematic innen, 90 x 90 cm, (Zugangsrampe und Hocker optional)




Kinematic außen, 120 x 80 cm, Pumpe links

Pumpe außen (wahlweise links/rechts)



Pumpe innen




Eigenschaften

- Geringe Einstiegshöhe von 5,3 cm ab Fertigfußboden (ohne Einbettung in den Fußboden)
- Kinematic innen ideal für kleine Badezimmer
- Kinematic außen für mehr Platz im Duschbereich
- Ohne Stemmarbeiten, einfache Montage
- Optionale Zugangsrampe - ideal für Personen mit eingeschränkter Mobilität


Formen

Kinematic innen



Kinematic außen

(Abfluss wahlweise links oder rechts)



Abmessungen

		Breite (cm)	
		80	90
Länge (cm)	80	■	
	90		■
	100	■	
	120	■	

Die perfekte Symbiose

WANDPANEELE

Passend zu Ihrer Duschwanne

Die ideale Kombination in Verbindung mit einer Duschwanne stellen die Wandpaneele von Kinedo dar. Bei der Renovierung Ihres Bades sind die Wände neu zu dekorieren? Oder Sie möchten im Duschbereich ältere Fliesen überdecken? Paneele haben den

Vorteil, dass sie sowohl im Nassbereich, als auch im gesamten Badezimmer gut wirken. Sie entscheiden, ob Sie farbliche Akzente setzen oder alles einheitlich halten wollen.

VORTEILE:

- Paneele aus Mineralverbundstoff/Biolex oder Aluminiumverbundstoff
- Viele Farben, Oberflächenstrukturen und Dekore
- Teilweise mit Kinedo-Duschwannen kombinierbar
- Leicht zu pflegen
- Optionale Montageprofile bei Aluminiumverbundstoff
- Breiten von 70 bis 150 cm und Höhen bis 250 cm



Materialstärke
3 bzw. 6mm
(je nach Werkstoff)



Sanierungs-
freundlich



Schneidbar



Bis Höhe 250 cm



Schnelle Montage

Sie haben die Wahl!

Passend zu den Duschwannen bietet Ihnen Kinedo ein umfangreiches Sortiment an Wandpaneelen aus Mineralverbundstoff/Biolex oder Aluminiumverbundstoff.

Sprechen Sie uns an!






PASSENDE
MONTAGE-
PROFILE
ERHÄTLICH

Kinewall Design - Dekor Claustra mit Montageprofilen in Tiefschwarz gekörnt

KINEWALL DESIGN

Dekorative Wandpaneele aus Aluminium-Verbundplatten, wasserabweisendes, undurchlässiges und leichtes Material (Materialstärke 0,3 cm)

In 32 Dekoren erhältlich:





Kinewall Design - Dekore Terrazzo grau und
Palmen S/W mit weißen Montageprofilen



Kinewall Design - Dekor Marmor grau-blau
mit weißen Montageprofilen



Kinewall Design - Dekore Horizontale Wellen und Marmor schwarz mit Montageprofilen in Weiß und Silber glänzend




Kinewall Design - Dekore Marmor weiß und Marmor kupferfarben mit Montageprofilen in Tiefschwarz gekörnt

MONTAGE-
PROFILE IN
3 FARBEN
ERHÄTLICH

KINEWALL BASIC

Dekorative Wandpaneele
(weiß seidenmatt) aus
Aluminium-Verbundplatten
(Materialstärke 0,3 cm)

 In weiß seidenmatt
erhältlich

Kinewall Basic mit
Montageprofil weiß

KINEWALL ROCK EVO

Wandpaneele aus
Mineralverbundstoff/
Biolex - Steinoptik
(Materialstärke 0,6 cm)

In 5 Farben erhältlich:





KINEWALL MOON


Wandpaneele aus
Mineralverbundstoff/
Biolex - Mondgesteinoptik
(Materialstärke 0,6 cm)

In 5 Farben erhältlich:



Top gepflegt – perfekter Look

Auch erstklassige Produkte können verschmutzen. Nutzen Sie unsere **Pflegetipps** unter www.kinedo-bad.de/at/ch, damit Sie noch länger Freude an den Bad- und Duschlösungen haben. Kalk, Seifenreste und andere Rückstände haben dann keine Chance mehr.



Grenzenloses Duschvergnügen mit Kinedo

Die SFA Gruppe

Seit mehr als 65 Jahren setzen die Unternehmen der SFA Gruppe auf Spitzentechnologie und Innovationen, wenn es darum geht, sowohl für Privathaushalte, als auch im gewerblichen Bereich maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Lösungen, die innovativ, zuverlässig und leicht zu installieren sind. SFA revolutionierte den Markt für sanitäre Anlagen durch die Erfindung der ersten Kleinhebeanlagen, die zusammen mit einem breiten Sortiment an Hochleistungspumpen unter der Marke Sanibroy vertrieben werden.

Das Kinedo Bad-Programm

Flexibel, schnell, kundennah

Seit über 35 Jahren gehört Kinedo zur Unternehmensgruppe SFA. Der Bereich Dusch- und Badlösungen verfügt über zwei Produktionsstandorte in Frankreich und ein Werk in Italien, in denen von der Produktentwicklung bis hin zur Fertigung alles in eigener Regie hergestellt wird. KINEDO bietet innovative Lösungen für die Badgestaltung und ist in vielen europäischen Ländern Marktführer.

Wir bieten ein breites und vielfältiges Bad- und Duschprogramm an:

- Komplette Duschkabinen
- Dusch-Badewannen
- Duschwannen
- Duschattrennungen
- Wandpaneele
- Duschpaneele
- Waschtische und Waschtischplatten
- SPA/Outdoor-Whirlpools

Das digitale Serviceangebot

Informieren Sie sich auf unserer Webseite kinedo-bad.de/at/ch ausführlich über die vielfältigen Produktlösungen.

Dort finden Installateure und Endkunden Informationen zu aktuellen Themen, Online-Anleitungen sowie Videos und weitere technische Angaben.

Mit dem Konfigurator und den vielen Filtermöglichkeiten finden Sie Ihre individuelle Bad- und Duschlösung.



Folgen Sie Kinedo

facebook



Instagram




Pinterest



YouTube



LinkedIn





SFA Deutschland GmbH
Waldstraße 23, Gebäude B5
D-63128 Dietzenbach
Tel. +49 6074 309280
Fax +49 6074 3092890
info@sfa-deutschland.de

www.kinedo-bad.de

SFA Österreich GmbH
Schwarzenbergplatz 14
A-1040 Wien
Tel. +43 1 7106070
Fax +43 1 7106070
info@sfa-oesterreich.at

www.kinedo-bad.at

SFA Switzerland AG
Vorstadt 4
CH-3380 Wangen an der Aare
Tel. +41 32 6310474
Fax +41 32 6310475
info@sfa-switzerland.ch

www.kinedo-bad.ch

©2024 | Aus drucktechnischen Gründen können sich bei einzelnen Abbildungen Farbabweichungen ergeben. Konstruktions-, Maß- und Designänderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

