


KINEMAGIC

La référence en remplacement de baignoire par une douche

INSTALLATION & MONTAGE
EN 1 JOURNÉE
SEULEMENT



Une solution aboutie pour l'utilisateur

▪ **Espace douche sûr et confortable :**

Bac de douche antidérapant*, siège* avec assise spacieuse et mécanisme de pliage avec amortisseur.

▪ **Accès aisé :**

Bac de douche d'une épaisseur de seulement 3,8 cm, accès large (jusqu'à 74 cm), poignées de maintien ergonomiques et poignée métallique chromée à l'intérieur et à l'extérieur.

• **Espace douche de qualité :**

Bac de douche renforcé en Biocryl et Biotec, porte coulissante en verre anti-calcaire de 6 mm d'épaisseur, robinets de marque Grohe* ou Kinedo avec garantie 3 ans*.

• **Montage en 24 heures, sans gros travaux et sans poussière**

• **Subventionnée en Allemagne par la caisse d'assurance dépendance jusqu'à 4 000 € en cas de perte d'autonomie attestée**



Accès aisé



Montage aisé



Subventions possibles



* Selon le modèle



Une solution aboutie pour l'installateur

1 Zone technique périphérique :

Facilite l'accès aux installations existantes, telles que le caniveau d'installation, les canalisations d'arrivée d'eau et d'évacuation,...

2 Pas de travaux compliqués sur l'installation sanitaire :

Les composants sont directement raccordés au réseau de canalisations existantes.

3 Parois en verre* :

Étanchéité parfaite sans silicone** et recouvrement des zones non carrelés. Disponibles dans des modèles hauts et mi-hauts.

▪ **Dimensions adaptables** : 100 à 205 cm avec baguettes de finition latérales recoupables.

▪ **KINEMAGIC peut être installé en un jour** : pas de travaux nécessaires au préalable au niveau de la maçonnerie ou du sol. Pas de carrelages ou de revêtement de sol à retirer, pas d'égalisation nécessaire. Affectation aisée des pièces pour un montage sans aucune erreur.

▪ **Gain de temps : montage des parois sans vis.**

* Pas pour Kinemagic Access

** Uniquement pour les modèles hauts

4 Montage à l'italienne ou sur pieds :

Bac de douche en Biocryl et Biotec avec renfort métallique ultra-résistant. Fourni avec un kit de pieds réglables pour une hauteur totale de max. 14,8 cm, rendant toute compensation de niveau inutile au niveau du sol. Baguette de finition fournie.

ACCESS

Transformation magique d'une baignoire en douche :
adaptable et économique




Propriétés

- Modèle mi-haut (en option : kit d'adaptation pour transformer le modèle mi-haut en modèle haut)
- Disponible avec 1 porte coulissante ou comme espace douche ouvert avec battant (pouvant pivoter à 90°, vers l'intérieur / l'extérieur)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate (battant toujours transparent)
- Bac de douche extraplat (4 cm) pour un accès confortable (kit de pieds et baguettes de finition fournis)
- Évacuation extraplate orientable à 360°, évacuation extraplate (25 l/min.), avec grille d'évacuation intégrée en acier inoxydable brossé
- Cache pour robinet avec tablettes pour accessoires de douche intégrés et douchette à main avec flexible anti-torsion et flexibles d'alimentation
- Poignée de maintien ergonomique pour un accès facilité à la douche et une plus grande sécurité
- En option : siège rabattable avec assise spacieuse et mécanisme de pliage amorti, kit de surélévation du bac de douche

Options Kinemagic Access

Kit de surélévation du bac de douche (hauteur totale du bac de douche : 14,8 à 19,8 cm), avec pieds et baguettes de finition
REHAUSSE23



Poignée de maintien à visser au mur (l = 45 cm)
KINBARRE08



Siège rabattable avec mécanisme de pliage amorti, pied d'appui et assise en ABS, support en acier, charge max. : 150 kg (longueur x largeur x hauteur : 45 x 35 x 50 cm)
SIEGE22



Kit d'adaptation permettant de transformer le modèle mi-haut en modèle haut, composé de 3 panneaux muraux en aluminium blanc mat permettant d'atteindre une hauteur de 190 cm (kit identique pour les montages en niche et d'angle, indépendamment des dimensions)
KINHAUT01





Kinemagic Access : Modèle d'angle avec thermostat -
espace douche ouvert avec battant

ACCESS

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		Duo	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
95/100 x 60/65	K81065NBCTN2GAK	K81065NBCDB2GAT	-	-
95/100 x 66/70	K81070NBCTN2GAT	K81070NBCDB2GA2	-	-
95/100 x 71/75	K81075NBCTN2GAJ	K81075NBCDB2GAS	-	-
95/100 x 76/80	K81080NBCTN2GAS	K81080NBCDB2GA1	-	-
95/100 x 81/85	K81085NBCTN2GAI	K81085NBCDB2GAR	-	-
90/100 x 86/90	K81090NBCTN2GAR	K81090NBCDB2GA0	-	-
101/110 x 60/65	K81165NBCTN2GAI	K81165NBCDB2GAR	-	-
101/110 x 66/70	K81170NBCTN2GAR	K81170NBCDB2GA0	-	-
101/110 x 71/75	K81175NBCTN2GAH	K81175NBCDB2GAQ	-	-
101/110 x 76/80	K81180NBCTN2GAQ	K81180NBCDB2GAZ	-	-
101/110 x 81/85	K81185NBCTN2GAG	K81185NBCDB2GAP	-	-
101/110 x 86/90	K81190NBCTN2GAP	K81190NBCDB2GAY	-	-
111/120 x 60/65	K81265NBCTN2GAG	K81265NBCDB2GAP	K81265NBDTN2GAF	K81265NBDDDB2GAO
111/120 x 66/70	K81270NBCTN2GAP	K81270NBCDB2GAY	K81270NBDTN2GAO	K81270NBDDDB2GAX
111/120 x 71/75	K81275NBCTN2GAF	K81275NBCDB2GAO	K81275NBDTN2GAE	K81275NBDDDB2GAN
111/120 x 76/80	K81280NBCTN2GAO	K81280NBCDB2GAX	K81280NBDTN2GAN	K81280NBDDDB2GAW
111/120 x 81/85	K81285NBCTN2GAE	K81285NBCDB2GAN	K81285NBDTN2GAD	K81285NBDDDB2GAM
111/120 x 86/90	K81290NBCTN2GAN	K81290NBCDB2GAW	K81290NBDTN2GAM	K81290NBDDDB2GAV
121/130 x 60/65	K81365NBCTN2GAE	K81365NBCDB2GAN	K81365NBDTN2GAD	K81365NBDDDB2GAM
121/130 x 66/70	K81370NBCTN2GAN	K81370NBCDB2GAW	K81370NBDTN2GAM	K81370NBDDDB2GAV
121/130 x 71/75	K81375NBCTN2GAD	K81375NBCDB2GAM	K81375NBDTN2GAC	K81375NBDDDB2GAL
121/130 x 76/80	K81380NBCTN2GAM	K81380NBCDB2GAV	K81380NBDTN2GAL	K81380NBDDDB2GAU
121/130 x 81/85	K81385NBCTN2GAC	K81385NBCDB2GAL	K81385NBDTN2GAB	K81385NBDDDB2GAK
121/130 x 86/90	K81390NBCTN2GAL	K81390NBCDB2GAU	K81390NBDTN2GAK	K81390NBDDDB2GAT
131/140 x 60/65	K81465NBCTN2GAC	K81465NBCDB2GAL	K81465NBDTN2GAB	K81465NBDDDB2GAK
131/140 x 66/70	K81470NBCTN2GAL	K81470NBCDB2GAU	K81470NBDTN2GAK	K81470NBDDDB2GAT
131/140 x 71/75	K81475NBCTN2GAB	K81475NBCDB2GAK	K81475NBDTN2GAA	K81475NBDDDB2GAJ
131/140 x 76/80	K81480NBCTN2GAK	K81480NBCDB2GAT	K81480NBDTN2GAJ	K81480NBDDDB2GAS
131/140 x 81/85	K81485NBCTN2GAA	K81485NBCDB2GAJ	K81485NBDTN2GA9	K81485NBDDDB2GAI
131/140 x 86/90	K81490NBCTN2GAJ	K81490NBCDB2GAS	K81490NBDTN2GAI	K81490NBDDDB2GAR
141/150 x 60/65	K81565NBCTN2GAA	K81565NBCDB2GAJ	K81565NBDTN2GA9	K81565NBDDDB2GAI
141/150 x 66/70	K81570NBCTN2GAJ	K81570NBCDB2GAS	K81570NBDTN2GAI	K81570NBDDDB2GAR
141/150 x 71/75	K81575NBCTN2GA9	K81575NBCDB2GAI	K81575NBDTN2GA8	K81575NBDDDB2GAH
141/150 x 76/80	K81580NBCTN2GAI	K81580NBCDB2GAR	K81580NBDTN2GAH	K81580NBDDDB2GAQ
141/150 x 81/85	K81585NBCTN2GA8	K81585NBCDB2GAH	K81585NBDTN2GA7	K81585NBDDDB2GAG
141/150 x 86/90	K81590NBCTN2GAH	K81590NBCDB2GAQ	K81590NBDTN2GAG	K81590NBDDDB2GAP
151/160 x 60/65	K81665NBCTN2GA8	K81665NBCDB2GAH	K81665NBDTN2GA7	K81665NBDDDB2GAG
151/160 x 66/70	K81670NBCTN2GAH	K81670NBCDB2GAQ	K81670NBDTN2GAG	K81670NBDDDB2GAP
151/160 x 71/75	K81675NBCTN2GA7	K81675NBCDB2GAG	K81675NBDTN2GA6	K81675NBDDDB2GAF
151/160 x 76/80	K81680NBCTN2GAG	K81680NBCDB2GAP	K81680NBDTN2GAF	K81680NBDDDB2GAO
151/160 x 81/85	K81685NBCTN2GA6	K81685NBCDB2GAF	K81685NBDTN2GA5	K81685NBDDDB2GAE
151/160 x 86/90	K81690NBCTN2GAF	K81690NBCDB2GAO	K81690NBDTN2GAE	K81690NBDDDB2GAN
161/170 x 60/65	K81765NBCTN2GA6	K81765NBCDB2GAF	K81765NBDTN2GA5	K81765NBDDDB2GAE
161/170 x 66/70	K81770NBCTN2GAF	K81770NBCDB2GAO	K81770NBDTN2GAE	K81770NBDDDB2GAN
161/170 x 71/75	K81775NBCTN2GA5	K81775NBCDB2GAE	K81775NBDTN2GA4	K81775NBDDDB2GAD
161/170 x 76/80	K81780NBCTN2GAE	K81780NBCDB2GAN	K81780NBDTN2GAD	K81780NBDDDB2GAM
161/170 x 81/85	K81785NBCTN2GA4	K81785NBCDB2GAD	K81785NBDTN2GA3	K81785NBDDDB2GAC
161/170 x 86/90	K81790NBCTN2GAD	K81790NBCDB2GAM	K81790NBDTN2GAC	K81790NBDDDB2GAL
171/180 x 60/65	K81865NBCTN2GA4	K81865NBCDB2GAD	K81865NBDTN2GA3	K81865NBDDDB2GAC
171/180 x 66/70	K81870NBCTN2GAD	K81870NBCDB2GAM	K81870NBDTN2GAC	K81870NBDDDB2GAL
171/180 x 71/75	K81875NBCTN2GA3	K81875NBCDB2GAC	K81875NBDTN2GA2	K81875NBDDDB2GAB
171/180 x 76/80	K81880NBCTN2GAC	K81880NBCDB2GAL	K81880NBDTN2GAB	K81880NBDDDB2GAK
171/180 x 81/85	K81885NBCTN2GA2	K81885NBCDB2GAB	K81885NBDTN2GA1	K81885NBDDDB2GAA
171/180 x 86/90	K81890NBCTN2GAB	K81890NBCDB2GAK	K81890NBDTN2GAA	K81890NBDDDB2GAJ

ACCESS

Thermostat

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		Duo	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
95/100 x 60/65	K81065NBCTN3GAI	K81065NBCDB3GAR	-	-
95/100 x 66/70	K81070NBCTN3GAR	K81070NBCDB3GAO	-	-
95/100 x 71/75	K81075NBCTN3GAH	K81075NBCDB3GAQ	-	-
95/100 x 76/80	K81080NBCTN3GAQ	K81080NBCDB3GAZ	-	-
95/100 x 81/85	K81085NBCTN3GAG	K81085NBCDB3GAP	-	-
90/100 x 86/90	K81090NBCTN3GAP	K81090NBCDB3GAY	-	-
101/110 x 60/65	K81165NBCTN3GAG	K81165NBCDB3GAP	-	-
101/110 x 66/70	K81170NBCTN3GAP	K81170NBCDB3GAY	-	-
101/110 x 71/75	K81175NBCTN3GAF	K81175NBCDB3GAO	-	-
101/110 x 76/80	K81180NBCTN3GAO	K81180NBCDB3GAX	-	-
101/110 x 81/85	K81185NBCTN3GAE	K81185NBCDB3GAN	-	-
101/110 x 86/90	K81190NBCTN3GAN	K81190NBCDB3GAW	-	-
111/120 x 60/65	K81265NBCTN3GAE	K81265NBCDB3GAN	K81265NBDTN3GAD	K81265NBDDDB3GAM
111/120 x 66/70	K81270NBCTN3GAN	K81270NBCDB3GAW	K81270NBDTN3GAM	K81270NBDDDB3GAV
111/120 x 71/75	K81275NBCTN3GAD	K81275NBCDB3GAM	K81275NBDTN3GAC	K81275NBDDDB3GAL
111/120 x 76/80	K81280NBCTN3GAM	K81280NBCDB3GAV	K81280NBDTN3GAL	K81280NBDDDB3GAU
111/120 x 81/85	K81285NBCTN3GAC	K81285NBCDB3GAL	K81285NBDTN3GAB	K81285NBDDDB3GAK
111/120 x 86/90	K81290NBCTN3GAL	K81290NBCDB3GAU	K81290NBDTN3GAK	K81290NBDDDB3GAT
121/130 x 60/65	K81365NBCTN3GAC	K81365NBCDB3GAL	K81365NBDTN3GAB	K81365NBDDDB3GAK
121/130 x 66/70	K81370NBCTN3GAL	K81370NBCDB3GAU	K81370NBDTN3GAK	K81370NBDDDB3GAT
121/130 x 71/75	K81375NBCTN3GAB	K81375NBCDB3GAK	K81375NBDTN3GAA	K81375NBDDDB3GAJ
121/130 x 76/80	K81380NBCTN3GAK	K81380NBCDB3GAT	K81380NBDTN3GAJ	K81380NBDDDB3GAS
121/130 x 81/85	K81385NBCTN3GAA	K81385NBCDB3GAJ	K81385NBDTN3GA9	K81385NBDDDB3GAI
121/130 x 86/90	K81390NBCTN3GAJ	K81390NBCDB3GAS	K81390NBDTN3GAI	K81390NBDDDB3GAR
131/140 x 60/65	K81465NBCTN3GAA	K81465NBCDB3GAJ	K81465NBDTN3GA9	K81465NBDDDB3GAI
131/140 x 66/70	K81470NBCTN3GAJ	K81470NBCDB3GAS	K81470NBDTN3GAI	K81470NBDDDB3GAR
131/140 x 71/75	K81475NBCTN3GA9	K81475NBCDB3GAI	K81475NBDTN3GA8	K81475NBDDDB3GAH
131/140 x 76/80	K81480NBCTN3GAI	K81480NBCDB3GAR	K81480NBDTN3GAH	K81480NBDDDB3GAQ
131/140 x 81/85	K81485NBCTN3GA8	K81485NBCDB3GAH	K81485NBDTN3GA7	K81485NBDDDB3GAG
131/140 x 86/90	K81490NBCTN3GAH	K81490NBCDB3GAQ	K81490NBDTN3GAG	K81490NBDDDB3GAP
141/150 x 60/65	K81565NBCTN3GA8	K81565NBCDB3GAH	K81565NBDTN3GA7	K81565NBDDDB3GAG
141/150 x 66/70	K81570NBCTN3GAH	K81570NBCDB3GAQ	K81570NBDTN3GAG	K81570NBDDDB3GAP
141/150 x 71/75	K81575NBCTN3GA7	K81575NBCDB3GAG	K81575NBDTN3GA6	K81575NBDDDB3GAF
141/150 x 76/80	K81580NBCTN3GAG	K81580NBCDB3GAP	K81580NBDTN3GAF	K81580NBDDDB3GAO
141/150 x 81/85	K81585NBCTN3GA6	K81585NBCDB3GAF	K81585NBDTN3GA5	K81585NBDDDB3GAE
141/150 x 86/90	K81590NBCTN3GAF	K81590NBCDB3GAO	K81590NBDTN3GAE	K81590NBDDDB3GAN
151/160 x 60/65	K81665NBCTN3GA6	K81665NBCDB3GAF	K81665NBDTN3GA5	K81665NBDDDB3GAE
151/160 x 66/70	K81670NBCTN3GAF	K81670NBCDB3GAO	K81670NBDTN3GAE	K81670NBDDDB3GAN
151/160 x 71/75	K81675NBCTN3GA5	K81675NBCDB3GAE	K81675NBDTN3GA4	K81675NBDDDB3GAD
151/160 x 76/80	K81680NBCTN3GAE	K81680NBCDB3GAN	K81680NBDTN3GAD	K81680NBDDDB3GAM
151/160 x 81/85	K81685NBCTN3GA4	K81685NBCDB3GAD	K81685NBDTN3GA3	K81685NBDDDB3GAC
151/160 x 86/90	K81690NBCTN3GAD	K81690NBCDB3GAM	K81690NBDTN3GAC	K81690NBDDDB3GAL
161/170 x 60/65	K81765NBCTN3GA4	K81765NBCDB3GAD	K81765NBDTN3GA3	K81765NBDDDB3GAC
161/170 x 66/70	K81770NBCTN3GAD	K81770NBCDB3GAM	K81770NBDTN3GAC	K81770NBDDDB3GAL
161/170 x 71/75	K81775NBCTN3GA3	K81775NBCDB3GAC	K81775NBDTN3GA2	K81775NBDDDB3GAB
161/170 x 76/80	K81780NBCTN3GAC	K81780NBCDB3GAL	K81780NBDTN3GAB	K81780NBDDDB3GAK
161/170 x 81/85	K81785NBCTN3GA2	K81785NBCDB3GAB	K81785NBDTN3GA1	K81785NBDDDB3GAA
161/170 x 86/90	K81790NBCTN3GAB	K81790NBCDB3GAK	K81790NBDTN3GAA	K81790NBDDDB3GAJ
171/180 x 60/65	K81865NBCTN3GA2	K81865NBCDB3GAB	K81865NBDTN3GA1	K81865NBDDDB3GAA
171/180 x 66/70	K81870NBCTN3GAB	K81870NBCDB3GAK	K81870NBDTN3GAA	K81870NBDDDB3GAJ
171/180 x 71/75	K81875NBCTN3GA1	K81875NBCDB3GAA	K81875NBDTN3GA0	K81875NBDDDB3GA9
171/180 x 76/80	K81880NBCTN3GAA	K81880NBCDB3GAJ	K81880NBDTN3GA9	K81880NBDDDB3GAI
171/180 x 81/85	K81885NBCTN3GA0	K81885NBCDB3GA9	K81885NBDTN3GAZ	K81885NBDDDB3GA8
171/180 x 86/90	K81890NBCTN3GA9	K81890NBCDB3GAI	K81890NBDTN3GA8	K81890NBDDDB3GAH

ACCESS

Mitigeur mécanique

Modèle d'angle



Dimensions en cm	Porte coulissante		Duo	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
95/100 x 60/65	K81065ABCTN2GAX	K81065ABCDB2GA6	-	-
95/100 x 66/70	K81070ABCTN2GA6	K81070ABCDB2GAF	-	-
95/100 x 71/75	K81075ABCTN2GAW	K81075ABCDB2GA5	-	-
95/100 x 76/80	K81080ABCTN2GA5	K81080ABCDB2GAE	-	-
95/100 x 81/85	K81085ABCTN2GAV	K81085ABCDB2GA4	-	-
90/100 x 86/90	K81090ABCTN2GA4	K81090ABCDB2GAD	-	-
101/110 x 60/65	K81165ABCTN2GAV	K81165ABCDB2GA4	-	-
101/110 x 66/70	K81170ABCTN2GA4	K81170ABCDB2GAD	-	-
101/110 x 71/75	K81175ABCTN2GAU	K81175ABCDB2GA3	-	-
101/110 x 76/80	K81180ABCTN2GA3	K81180ABCDB2GAC	-	-
101/110 x 81/85	K81185ABCTN2GAT	K81185ABCDB2GA2	-	-
101/110 x 86/90	K81190ABCTN2GA2	K81190ABCDB2GAB	-	-
111/120 x 60/65	K81265ABCTN2GAT	K81265ABCDB2GA2	K81265ABDTN2GAS	K81265ABDDDB2GA1
111/120 x 66/70	K81270ABCTN2GA2	K81270ABCDB2GAB	K81270ABDTN2GA1	K81270ABDDDB2GAA
111/120 x 71/75	K81275ABCTN2GAS	K81275ABCDB2GA1	K81275ABDTN2GAR	K81275ABDDDB2GA0
111/120 x 76/80	K81280ABCTN2GA1	K81280ABCDB2GAA	K81280ABDTN2GA0	K81280ABDDDB2GA9
111/120 x 81/85	K81285ABCTN2GAR	K81285ABCDB2GA0	K81285ABDTN2GAQ	K81285ABDDDB2GAZ
111/120 x 86/90	K81290ABCTN2GA0	K81290ABCDB2GA9	K81290ABDTN2GAZ	K81290ABDDDB2GA8
121/130 x 60/65	K81365ABCTN2GAR	K81365ABCDB2GA0	K81365ABDTN2GAQ	K81365ABDDDB2GAZ
121/130 x 66/70	K81370ABCTN2GA0	K81370ABCDB2GA9	K81370ABDTN2GAZ	K81370ABDDDB2GA8
121/130 x 71/75	K81375ABCTN2GAQ	K81375ABCDB2GAZ	K81375ABDTN2GAP	K81375ABDDDB2GAY
121/130 x 76/80	K81380ABCTN2GAZ	K81380ABCDB2GA8	K81380ABDTN2GAY	K81380ABDDDB2GA7
121/130 x 81/85	K81385ABCTN2GAP	K81385ABCDB2GAY	K81385ABDTN2GAO	K81385ABDDDB2GAX
121/130 x 86/90	K81390ABCTN2GAY	K81390ABCDB2GA7	K81390ABDTN2GAX	K81390ABDDDB2GA6
131/140 x 60/65	K81465ABCTN2GAP	K81465ABCDB2GAY	K81465ABDTN2GAO	K81465ABDDDB2GAX
131/140 x 66/70	K81470ABCTN2GAY	K81470ABCDB2GA7	K81470ABDTN2GAX	K81470ABDDDB2GA6
131/140 x 71/75	K81475ABCTN2GAO	K81475ABCDB2GAX	K81475ABDTN2GAN	K81475ABDDDB2GAW
131/140 x 76/80	K81480ABCTN2GAX	K81480ABCDB2GA6	K81480ABDTN2GAW	K81480ABDDDB2GA5
131/140 x 81/85	K81485ABCTN2GAN	K81485ABCDB2GAW	K81485ABDTN2GAM	K81485ABDDDB2GAV
131/140 x 86/90	K81490ABCTN2GAW	K81490ABCDB2GA5	K81490ABDTN2GAV	K81490ABDDDB2GA4
141/150 x 60/65	K81565ABCTN2GAN	K81565ABCDB2GAW	K81565ABDTN2GAM	K81565ABDDDB2GAV
141/150 x 66/70	K81570ABCTN2GAW	K81570ABCDB2GA5	K81570ABDTN2GAV	K81570ABDDDB2GA4
141/150 x 71/75	K81575ABCTN2GAM	K81575ABCDB2GAV	K81575ABDTN2GAL	K81575ABDDDB2GAU
141/150 x 76/80	K81580ABCTN2GAV	K81580ABCDB2GA4	K81580ABDTN2GAU	K81580ABDDDB2GA3
141/150 x 81/85	K81585ABCTN2GAL	K81585ABCDB2GAU	K81585ABDTN2GAK	K81585ABDDDB2GAT
141/150 x 86/90	K81590ABCTN2GAU	K81590ABCDB2GA3	K81590ABDTN2GAT	K81590ABDDDB2GA2
151/160 x 60/65	K81665ABCTN2GAL	K81665ABCDB2GAU	K81665ABDTN2GAK	K81665ABDDDB2GAT
151/160 x 66/70	K81670ABCTN2GAU	K81670ABCDB2GA3	K81670ABDTN2GAT	K81670ABDDDB2GA2
151/160 x 71/75	K81675ABCTN2GAK	K81675ABCDB2GAT	K81675ABDTN2GAJ	K81675ABDDDB2GAS
151/160 x 76/80	K81680ABCTN2GAT	K81680ABCDB2GA2	K81680ABDTN2GAS	K81680ABDDDB2GA1
151/160 x 81/85	K81685ABCTN2GAJ	K81685ABCDB2GAS	K81685ABDTN2GAI	K81685ABDDDB2GAR
151/160 x 86/90	K81690ABCTN2GAS	K81690ABCDB2GA1	K81690ABDTN2GAR	K81690ABDDDB2GA0
161/170 x 60/65	K81765ABCTN2GAJ	K81765ABCDB2GAS	K81765ABDTN2GAI	K81765ABDDDB2GAR
161/170 x 66/70	K81770ABCTN2GAS	K81770ABCDB2GA1	K81770ABDTN2GAR	K81770ABDDDB2GA0
161/170 x 71/75	K81775ABCTN2GAI	K81775ABCDB2GAR	K81775ABDTN2GAH	K81775ABDDDB2GAQ
161/170 x 76/80	K81780ABCTN2GAR	K81780ABCDB2GA0	K81780ABDTN2GAQ	K81780ABDDDB2GAZ
161/170 x 81/85	K81785ABCTN2GAH	K81785ABCDB2GAQ	K81785ABDTN2GAG	K81785ABDDDB2GAP
161/170 x 86/90	K81790ABCTN2GAQ	K81790ABCDB2GAZ	K81790ABDTN2GAP	K81790ABDDDB2GAY
171/180 x 60/65	K81865ABCTN2GAH	K81865ABCDB2GAQ	K81865ABDTN2GAG	K81865ABDDDB2GAP
171/180 x 66/70	K81870ABCTN2GAQ	K81870ABCDB2GAP	K81870ABDTN2GAP	K81870ABDDDB2GAY
171/180 x 71/75	K81875ABCTN2GAG	K81875ABCDB2GAR	K81875ABDTN2GAF	K81875ABDDDB2GA0
171/180 x 76/80	K81880ABCTN2GAP	K81880ABCDB2GAY	K81880ABDTN2GAO	K81880ABDDDB2GAX
171/180 x 81/85	K81885ABCTN2GAF	K81885ABCDB2GAO	K81885ABDTN2GAE	K81885ABDDDB2GAN
171/180 x 86/90	K81890ABCTN2GAO	K81890ABCDB2GAX	K81890ABDTN2GAN	K81890ABDDDB2GAW

ACCESS

Thermostat


Modèle d'angle



Dimensions en cm	Porte coulissante		Duo	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
95/100 x 60/65	K81065ABCTN3GAV	K81065ABCDB3GA4	-	-
95/100 x 66/70	K81070ABCTN3GA4	K81070ABCDB3GAD	-	-
95/100 x 71/75	K81075ABCTN3GAU	K81075ABCDB3GA3	-	-
95/100 x 76/80	K81080ABCTN3GA3	K81080ABCDB3GAC	-	-
95/100 x 81/85	K81085ABCTN3GAT	K81085ABCDB3GA2	-	-
90/100 x 86/90	K81090ABCTN3GA2	K81090ABCDB3GAB	-	-
101/110 x 60/65	K81165ABCTN3GAT	K81165ABCDB3GA2	-	-
101/110 x 66/70	K81170ABCTN3GA2	K81170ABCDB3GAB	-	-
101/110 x 71/75	K81175ABCTN3GAS	K81175ABCDB3GA1	-	-
101/110 x 76/80	K81180ABCTN3GA1	K81180ABCDB3GAA	-	-
101/110 x 81/85	K81185ABCTN3GAR	K81185ABCDB3GA0	-	-
101/110 x 86/90	K81190ABCTN3GA0	K81190ABCDB3GA9	-	-
111/120 x 60/65	K81265ABCTN3GAR	K81265ABCDB3GA0	K81265ABDTN3GAQ	K81265ABDDB3GAZ
111/120 x 66/70	K81270ABCTN3GA0	K81270ABCDB3GA9	K81270ABDTN3GAZ	K81270ABDDB3GA8
111/120 x 71/75	K81275ABCTN3GAQ	K81275ABCDB3GAZ	K81275ABDTN3GAP	K81275ABDDB3GAY
111/120 x 76/80	K81280ABCTN3GAZ	K81280ABCDB3GA8	K81280ABDTN3GAY	K81280ABDDB3GA7
111/120 x 81/85	K81285ABCTN3GAP	K81285ABCDB3GAY	K81285ABDTN3GAO	K81285ABDDB3GAX
111/120 x 86/90	K81290ABCTN3GAY	K81290ABCDB3GA7	K81290ABDTN3GAX	K81290ABDDB3GA6
121/130 x 60/65	K81365ABCTN3GAP	K81365ABCDB3GAY	K81365ABDTN3GAO	K81365ABDDB3GAX
121/130 x 66/70	K81370ABCTN3GAY	K81370ABCDB3GA7	K81370ABDTN3GAX	K81370ABDDB3GA6
121/130 x 71/75	K81375ABCTN3GAO	K81375ABCDB3GAX	K81375ABDTN3GAN	K81375ABDDB3GAW
121/130 x 76/80	K81380ABCTN3GAX	K81380ABCDB3GA6	K81380ABDTN3GAW	K81380ABDDB3GA5
121/130 x 81/85	K81385ABCTN3GAN	K81385ABCDB3GAW	K81385ABDTN3GAM	K81385ABDDB3GAV
121/130 x 86/90	K81390ABCTN3GAW	K81390ABCDB3GA5	K81390ABDTN3GAV	K81390ABDDB3GA4
131/140 x 60/65	K81465ABCTN3GAN	K81465ABCDB3GAW	K81465ABDTN3GAM	K81465ABDDB3GAV
131/140 x 66/70	K81470ABCTN3GAW	K81470ABCDB3GA5	K81470ABDTN3GAV	K81470ABDDB3GA4
131/140 x 71/75	K81475ABCTN3GAM	K81475ABCDB3GAV	K81475ABDTN3GAL	K81475ABDDB3GAU
131/140 x 76/80	K81480ABCTN3GAV	K81480ABCDB3GA4	K81480ABDTN3GAU	K81480ABDDB3GA3
131/140 x 81/85	K81485ABCTN3GAL	K81485ABCDB3GAU	K81485ABDTN3GAK	K81485ABDDB3GAT
131/140 x 86/90	K81490ABCTN3GAU	K81490ABCDB3GA3	K81490ABDTN3GAT	K81490ABDDB3GA2
141/150 x 60/65	K81565ABCTN3GAL	K81565ABCDB3GAU	K81565ABDTN3GAK	K81565ABDDB3GAT
141/150 x 66/70	K81570ABCTN3GAU	K81570ABCDB3GA3	K81570ABDTN3GAT	K81570ABDDB3GA2
141/150 x 71/75	K81575ABCTN3GAK	K81575ABCDB3GAT	K81575ABDTN3GAJ	K81575ABDDB3GAS
141/150 x 76/80	K81580ABCTN3GAT	K81580ABCDB3GA2	K81580ABDTN3GAS	K81580ABDDB3GA1
141/150 x 81/85	K81585ABCTN3GAJ	K81585ABCDB3GAS	K81585ABDTN3GAI	K81585ABDDB3GAR
141/150 x 86/90	K81590ABCTN3GAS	K81590ABCDB3GA1	K81590ABDTN3GAR	K81590ABDDB3GA0
151/160 x 60/65	K81665ABCTN3GAJ	K81665ABCDB3GAS	K81665ABDTN3GAI	K81665ABDDB3GAR
151/160 x 66/70	K81670ABCTN3GAS	K81670ABCDB3GA1	K81670ABDTN3GAR	K81670ABDDB3GA0
151/160 x 71/75	K81675ABCTN3GAI	K81675ABCDB3GAR	K81675ABDTN3GAH	K81675ABDDB3GAQ
151/160 x 76/80	K81680ABCTN3GAR	K81680ABCDB3GA0	K81680ABDTN3GAQ	K81680ABDDB3GAZ
151/160 x 81/85	K81685ABCTN3GAH	K81685ABCDB3GAQ	K81685ABDTN3GAG	K81685ABDDB3GAP
151/160 x 86/90	K81690ABCTN3GAQ	K81690ABCDB3GAZ	K81690ABDTN3GAP	K81690ABDDB3GAY
161/170 x 60/65	K81765ABCTN3GAH	K81765ABCDB3GAQ	K81765ABDTN3GAG	K81765ABDDB3GAP
161/170 x 66/70	K81770ABCTN3GAQ	K81770ABCDB3GAZ	K81770ABDTN3GAP	K81770ABDDB3GAY
161/170 x 71/75	K81775ABCTN3GAG	K81775ABCDB3GAP	K81775ABDTN3GAF	K81775ABDDB3GAO
161/170 x 76/80	K81780ABCTN3GAP	K81780ABCDB3GAY	K81780ABDTN3GAO	K81780ABDDB3GAX
161/170 x 81/85	K81785ABCTN3GAF	K81785ABCDB3GAO	K81785ABDTN3GAE	K81785ABDDB3GAN
161/170 x 86/90	K81790ABCTN3GAO	K81790ABCDB3GAX	K81790ABDTN3GAN	K81790ABDDB3GAW
171/180 x 60/65	K81865ABCTN3GAF	K81865ABCDB3GAO	K81865ABDTN3GAE	K81865ABDDB3GAN
171/180 x 66/70	K81870ABCTN3GAO	K81870ABCDB3GAX	K81870ABDTN3GAN	K81870ABDDB3GAW
171/180 x 71/75	K81875ABCTN3GAE	K81875ABCDB3GAN	K81875ABDTN3GAD	K81875ABDDB3GAM
171/180 x 76/80	K81880ABCTN3GAN	K81880ABCDB3GAW	K81880ABDTN3GAM	K81880ABDDB3GAV
171/180 x 81/85	K81885ABCTN3GAD	K81885ABCDB3GAM	K81885ABDTN3GAC	K81885ABDDB3GAL
171/180 x 86/90	K81890ABCTN3GAM	K81890ABCDB3GAV	K81890ABDTN3GAL	K81890ABDDB3GAU

Dimensions en cm		Modèle en niche - porte coulissante								
Longueur (min./max.)	A	95/100	101/110	111/120	121/130	131/140	141/150	151/160	161/170	171/180
Longueur du bac de douche		100 cm ⊗ 0 à 5 cm	120 cm ⊗ 10 à 19 cm	120 cm ⊗ 0 à 19 cm	140 cm ⊗ 10 à 19 cm	140 cm ⊗ 0 à 9 cm	160 cm ⊗ 10 à 19 cm	160 cm ⊗ 0 à 9 cm	180 cm ⊗ 10 à 19 cm	180 cm ⊗ 0 à 9 cm
Longueur de l'élément fixe	C	49	54	59	64	69	74	79	84	89
Ouverture	D	32/37	32/42	37/47	42/52	47/57	52/62	57/67	62/72	57/77
Largeur (min./max.)	B	60/65	66/70	71/75	76/80	81/85	86/90			
Largeur du bac de douche		70 cm ⊗ 5 à 10 cm	70 cm ⊗ 0 à 4 cm	80 cm ⊗ 5 à 9 cm	80 cm ⊗ 0 à 4 cm	90 cm ⊗ 5 à 9 cm	90 cm ⊗ 0 à 4 cm			
Position de l'évacuation	E	35	35	40	40	45	45			


⊗ Bac de douche recoupable



Dimensions en cm		Modèle en niche - espace douche ouvert							
Longueur (min./max.)	A	110/120	121/130	131/140	141/150	151/160	161/170	171/180	
Longueur du bac de douche		120 cm ⊗ 0 à 10 cm	140 cm ⊗ 10 à 19 cm	140 cm ⊗ 0 à 19 cm	160 cm ⊗ 10 à 19 cm	160 cm ⊗ 0 à 9 cm	180 cm ⊗ 10 à 19 cm	180 cm ⊗ 0 à 9 cm	
Longueur de l'élément fixe	C	64	74	84	94	94	103	103	
Ouverture	D	46/56	46/56	46/56	46/56	56/66	56/66	66/76	

Largeur (min./max.)	B	60/65	66/70	71/75	76/80	81/85	86/90
Largeur du bac de douche		70 cm ⊗ 5 à 10 cm	70 cm ⊗ 0 à 4 cm	80 cm ⊗ 5 à 9 cm	80 cm ⊗ 0 à 4 cm	90 cm ⊗ 5 à 9 cm	90 cm ⊗ 0 à 4 cm
Position de l'évacuation	E	35	35	40	40	45	45


⊗ Bac de douche recoupable



Dimensions en cm		Modèle d'angle - porte coulissante								
Longueur (min./max.)	A	95/100	101/110	111/120	121/130	131/140	141/150	151/160	161/170	171/180
Longueur du bac de douche		100 cm ⊗ 0 à 5 cm	120 cm ⊗ 10 à 19 cm	120 cm ⊗ 0 à 19 cm	140 cm ⊗ 10 à 19 cm	140 cm ⊗ 0 à 9 cm	160 cm ⊗ 10 à 19 cm	160 cm ⊗ 0 à 9 cm	180 cm ⊗ 10 à 19 cm	180 cm ⊗ 0 à 9 cm
Longueur de l'élément fixe	C	49	54	59	64	69	74	79	84	89
Ouverture	D	34/39	34/44	39/49	44/54	49/59	54/64	59/69	64/74	69/79

Largeur (min./max.)	B	60/65	66/70	71/75	76/80	81/85	86/90
Largeur du bac de douche		70 cm ⊗ 5 à 10 cm	70 cm ⊗ 0 à 4 cm	80 cm ⊗ 5 à 9 cm	80 cm ⊗ 0 à 4 cm	90 cm ⊗ 5 à 9 cm	90 cm ⊗ 0 à 4 cm
Position de l'évacuation	E	35	35	40	40	45	45

⊗ Bac de douche recoupable





ACCESS

Dimensions en cm		Modèle d'angle - espace douche ouvert						
Longueur (min./max.)	A	110/120	121/130	131/140	141/150	151/160	161/170	171/180
Longueur du bac de douche		120 cm ⊗ 0 à 10 cm	140 cm ⊗ 10 à 19 cm	140 cm ⊗ 0 à 19 cm	160 cm ⊗ 10 à 19 cm	160 cm ⊗ 0 à 9 cm	180 cm ⊗ 10 à 19 cm	180 cm ⊗ 0 à 9 cm
Longueur de l'élément fixe	C	64	74	84	94	94	103	103
Ouverture	D	46/56	46/56	46/56	46/56	56/66	56/66	66/76

Largeur (min./max.)	B	60/65	66/70	71/75	76/80	81/85	86/90
Largeur du bac de douche		70 cm ⊗ 5 à 10 cm	70 cm ⊗ 0 à 4 cm	80 cm ⊗ 5 à 9 cm	80 cm ⊗ 0 à 4 cm	90 cm ⊗ 5 à 9 cm	90 cm ⊗ 0 à 4 cm
Position de l'évacuation	E	35	35	40	40	45	45

⊗ Bac de douche recoupable



Zone de coupe maximale

*5 cm pour une largeur de 65 / 70 cm et une longueur de 95 / 100 cm




Possibilités de montage


Kinemagic Access						Modèle	
Taille	Modèle de porte		Largeur d'accès	Position du robinet	Position du siège rabattable disponible en option	Mi-haut	
	Porte coulissante	Ouvert avec battant				Angle	Niche
100 x 65/70/75/80/85/90	✓		32/37cm	Côté long	Face avant		✓
100 x 65/70/75/80/85/90	✓		34/39cm	Côté long	Face avant	✓	
110 x 65/70/75/80/85/90	✓		32/42cm	Côté long	Face avant		✓
110 x 65/70/75/80/85/90	✓		34/44cm	Côté long	Face avant	✓	
120 x 65/70/75/80/85/90	✓		37/47cm	Côté long	Face avant		✓
120 x 65/70/75/80/85/90	✓		39/49cm	Côté long	Face avant	✓	
120 x 65/70/75/80/85/90		✓	46/56cm	Côté long	Face avant	✓	✓
130 x 65/70/75/80/85/90	✓		42/52cm	Côté long	Face avant		✓
130 x 65/70/75/80/85/90	✓		44/54cm	Côté long	Face avant	✓	
130 x 65/70/75/80/85/90		✓	46/56cm	Côté long	Face avant	✓	✓
140 x 65/70/75/80/85/90	✓		47/57cm	Côté long	Face avant		✓
140 x 65/70/75/80/85/90	✓		49/59cm	Côté long	Face avant	✓	
140 x 65/70/75/80/85/90		✓	46/56cm	Côté long	Face avant	✓	✓
150 x 65/70/75/80/85/90	✓		52/62cm	Côté long	Face avant		✓
150 x 65/70/75/80/85/90	✓		54/64cm	Côté long	Face avant	✓	
150 x 65/70/75/80/85/90		✓	46/56cm	Côté long	Face avant	✓	✓
160 x 65/70/75/80/85/90	✓		57/67cm	Côté long	Face avant		✓
160 x 65/70/75/80/85/90	✓		59/69cm	Côté long	Face avant	✓	
160 x 65/70/75/80/85/90		✓	56/66cm	Côté long	Face avant	✓	✓
170 x 65/70/75/80/85/90	✓		62/72cm	Côté long	Face avant		✓
170 x 65/70/75/80/85/90	✓		64/74cm	Côté long	Face avant	✓	
170 x 65/70/75/80/85/90		✓	56/66cm	Côté long	Face avant	✓	✓
180 x 65/70/75/80/85/90	✓		67/77cm	Côté long	Face avant		✓
180 x 65/70/75/80/85/90	✓		69/79cm	Côté long	Face avant	✓	
180 x 65/70/75/80/85/90		✓	66/76cm	Côté long	Face avant	✓	✓

Avant l'installation

KINEMAGIC ACCESS



- Hauteur d'évacuation en cas d'encastrement dans le sol :
- 7,5 cm (montage de l'évacuation à 11,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables :
- 3,5 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables :
4 - 7,5 cm



Dimensions en cm	I = Largeur							L = Longueur										
	65	70	75	80	85	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180			
Dimensions du bac de douche + 1 cm pour la baguette de finition	Découpe par le client	I = 70	Découpe par le client	I = 80	Découpe par le client	I = 90	L = 100	Découpe par le client	L = 120	Découpe par le client	L = 140	Découpe par le client	L = 160	Découpe par le client	L = 180			
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	4 à 7,5							4 à 7,5										
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-3,5							-3,5										
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	6 à 11							6 à 11										
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-							-										
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	B	60	65	70	75	80	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175		
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	20							20										
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)	10							10										
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	68							68										
Position du mitigeur	16+Y							16+X										
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	102,5 à 106							102,5 à 106										
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)	95							95										
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	28x22							28x22										
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche sur pieds réglables)	110 à 114							110 à 114										
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche à l'italienne)	106							106										
Largeur de la découpe	P	60	65	70	75	80	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175		
Largeur du compartiment technique	X	-							4 à 5,3									
Largeur du compartiment technique	Y	4 à 5,3							-									

KINEMAGIC

Nouveautés pour un design amélioré et encore plus de confort

Profilés et parois

Profilés d'assemblage plus fins à l'intérieur (4,5 cm).
Les profilés en aluminium vernis gris clair et les parois en verre blanc harmonisent avec toutes les salles de bain.



Nouvelles configurations

Vous souhaitez remplacer une ancienne douche ou petite baignoire sabot ? Aucun problème avec notre nouvelle dimension de 100 cm. Dans les tailles 100 cm et 120 cm, vous avez le choix entre une porte coulissante ou deux portes battantes afin d'optimiser la largeur d'accès.



Modèle Royal Plus

Vous avez le choix entre un mitigeur à levier mécanique ou un robinet thermostatique de marque Grohe.



GROHE



GROHE

Modèle Design

Panneau pour robinet, cache pour robinet en acier inoxydable et douche-pluie semi-encastée pour les modèles hauts et mixtes (le cache pour robinet est fourni séparément pour les modèles mi-hauts). Le cache pour robinet peut également être utilisé comme tablette.



Nouveautés pour un montage optimisé



Parois

Renfort des deux parois sur la longueur du bac de douche pour les modèles hauts



Nouveaux modèles mixtes et mi-hauts

Le compartiment technique accessible par le côté a été agrandi sur les modèles mixtes et mi-hauts, permettant un écart par rapport au mur plus important (de 3 à max. 20 cm, selon les côtés). Profilés peu encombrants avec système de fixation invisible.



Montage simplifié

- Système de montage totalement révisité. Parois fixées au mur au moyen de profilés porteurs horizontaux. Équerres de fixation pouvant être vissées partout sur le profilé. Pas de travaux compliqués.



- Des pinces ont été ajoutées pour faciliter le positionnement des profilés d'angle et l'alignement des modèles hauts. Celles-ci permettent de bloquer les profilés contre le bac de douche.



- Grâce aux joints avec fonction de blocage, les parois peuvent être montées sans vis.



KINEMAGIC

4 niveaux d'équipement destinés à différents groupes d'utilisateurs

ROYAL+

Le modèle Premium avec de nombreux extras

- 3 poignées de maintien ergonomiques
- 1 siège rabattable avec mécanisme de pliage amorti
- Revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur Grohe, douchette à main extraplate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et une tablette pour accessoires de douche
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche intégrée sur les modèles mixtes et mi-hauts
- Douche avec porte coulissante
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte, mi-haut

ROYAL

Le modèle de pointe pour plus de confort

- 2 poignées de maintien ergonomiques
- 1 siège rabattable avec mécanisme de pliage amorti
- Revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur Kinedo avec garantie 3 ans, douchette à main extraplate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et une tablette pour accessoires de douche
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche intégrée sur les modèles mixtes et mi-hauts
- Douche ouverte, avec porte coulissante ou avec deux portes battantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte, mi-haut

Info ! Large choix d'accessoires en option pour tous les modèles

DESIGN

Le modèle design avec un équipement moderne

- Bac de douche avec effet antidérapant naturel PNg
- Équipement complet : robinet encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion, douche-pluie, flexibles d'alimentation et cache pour robinet en acier inoxydable poli pouvant être utilisé comme tablette pour accessoires de douche
- Douche ouverte, avec porte coulissante ou avec deux portes battantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte

ACCESS

A l'italienne pour un accès aisé

- Modèle mi-haut (en option : kit d'adaptation pour transformer le modèle mi-haut en modèle haut)
- Disponible avec une porte coulissante ou comme espace douche ouvert avec battant (pouvant pivoter à 90°, vers l'intérieur / l'extérieur)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate (battant toujours transparent)
- Bac de douche extraplat (4 cm) pour un accès confortable (kit de pieds et baguettes de finition fournis)
- Évacuation extraplate orientable à 360°, évacuation extraplate (25 l/min.), avec grille d'évacuation intégrée en acier inoxydable brossé



Modèle : mi-haut