

# KINEROCK EVO

Bac de douche extraplat coloré en composite minéral / Biolex avec revêtement en gelcoat



Hauteur :  
3 cm



Encastrement complet



Encastrement partiel



Sans encastrement



Recoupable



Totalement antidérapant

## Propriétés

- Finition « Pierre naturelle »
- Évacuation horizontale extraplate (24 l/min.) ; grille de couleur coordonnée fournie
- Bac de douche recoupable et pouvant être percé sur les bords si le montage de la paroi le requiert
- En option : kit de pieds réglables pour une hauteur totale de 9,5 à 14 cm
- À combiner avec les panneaux muraux de la gamme Kinewall Rock Evo

## Couleurs



Blanc



Gris anthracite






Gris pierre



Noir



Sable



X	Y	A	B	C	D	E	F	G	X	Y	A	B	C	D	E	F	G
80	80	15,5	25	-	5,5	49,5	0	4	140	70	25,5	101,5	22,5	19,5	95,5	2,5	24
90	90	30	35	-	15,5	49,5	8	4	140	80	30,5	96,5	27,5	24,5	90,5	3	4
70	70	28,5	28,5	22,5	22,5	22,5	2,5	3	140	90	35,5	91,5	32,5	29,5	85,5	3	4
75	75	31	31	25	25	25	3	3	140	100	35,5	91,5	37,5	29,5	85,5	3	4
80	80	33,5	33,5	27,5	27,5	27,5	3	3	150	70	25,5	111,5	22,5	19,5	105,5	3	4
90	90	38,5	38,5	32,5	32,5	32,5	3	3	150	80	30,5	106,5	27,5	24,5	100,5	3	4
100	100	43,5	43,5	37,5	37,5	37,5	3	3	150	90	35,5	101,5	32,5	29,5	95,5	3	4,5
90	70	25,5	51,5	22,5	19,5	45,5	3	4	160	70	25,5	121,5	22,5	19,5	115,5	3	14
100	70	25,5	61,5	22,5	19,5	55,5	3	4	160	80	30,5	116,5	27,5	24,5	110,5	3	4
100	80	30,5	56,5	27,5	24,5	50,5	3	3,5	160	90	35,5	111,5	32,5	29,5	105,5	3	4
100	90	35,5	51,5	32,5	29,5	45,5	3	3,5	160	100	35,5	111,5	37,5	29,5	105,5	3	4
110	70	25,5	71,5	22,5	19,5	65,5	2,5	14	170	70	25,5	131,5	22,5	19,5	125,5	3	4
110	80	30,5	66,5	27,5	24,5	60,5	3	14	170	80	30,5	126,5	27,5	24,5	120,5	3	24
120	70	30,5	76,5	22,5	24,5	70,5	3	4,5	170	90	30,5	126,5	32,5	24,5	120,5	13	24
120	80	30,5	76,5	27,5	24,5	70,5	3	4,5	180	80	30,5	136,5	27,5	24,5	130,5	8	34
120	90	35,5	71,5	32,5	29,5	65,5	3	4	180	90	35,5	131,5	32,5	29,5	125,5	3	4
120	100	35,5	71,5	37,5	29,5	65,5	3	4	180	100	35,5	131,5	37,5	29,5	125,5	3	4
130	70	25,5	91,5	22,5	19,5	85,5	2,5	14	190	90	35,5	141,5	32,5	29,5	135,5	13	44
130	80	30,5	86,5	27,5	24,5	80,5	3	4	200	100	25,5	161,5	37,5	19,5	155,5	18	54



Zone de coupe maximale (Si le bac de douche n'est pas totalement encastré dans le sol, les bords recoupés doivent se trouver côté mur.)



Kinerock Evo - C 90 x 90 cm - noir - encastrement partiel



Kinerock Evo - R 90 x 90 cm - blanc - encastrement partiel



### Du point de vue de l'utilisateur

- Design : finition « Minéral ». 5 couleurs au choix. Grille d'évacuation de couleur coordonnée
- Accès aisé : le bac de douche ne dépasse pas à l'intérieur ; le rebord extérieur s'élève à max. 3 cm (en cas de montage à l'italienne sans pieds)
- Sécurité : antidérapance PN24

### Du point de vue de l'installateur

- Flexibilité élevée : recoupable sur quatre côtés
- Idéal pour les douches à l'italienne : encastrement complet dans le sol possible

Kinerock Evo -120 x 90 cm - blanc, encastrement partiel



Kinerock Evo - 90 x 90 cm - noir, encastrement partiel

	Blanc
R 80 x 80 cm	RD9004
R 90 x 90 cm	RD9005
70 x 70 cm	RD9000
75 x 75 cm	RD9001
80 x 80 cm	RD9002
90 x 90 cm	RD9003
100 x 100 cm	RD9010
90 x 70 cm	RD9006
100 x 70 cm	RD9007
100 x 80 cm	RD9008
100 x 90 cm	RD9009
110 x 70 cm	RD9011
110 x 80 cm	RD9012
120 x 70 cm	RD9013
120 x 80 cm	RD9014
120 x 90 cm	RD9015
120 x 100 cm	RD9016
130 x 70 cm	RD9017
130 x 80 cm	RD9018
140 x 70 cm	RD9019
140 x 80 cm	RD9020
140 x 90 cm	RD9021
140 x 100 cm	RD9022
150 x 70 cm	RD9023
150 x 80 cm	RD9024
150 x 90 cm	RD9025
160 x 70 cm	RD9026
160 x 80 cm	RD9027
160 x 90 cm	RD9028
160 x 100 cm	RD9029
170 x 70 cm	RD9030
170 x 80 cm	RD9031
170 x 90 cm	RD9032
180 x 80 cm	RD9033
180 x 90 cm	RD9034
180 x 100 cm	RD9035
190 x 90 cm	RD9036
200 x 100 cm	RD9037

Gris anthracite	Gris pierre	Noir	Sable
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RD9002A	RD9002P	RD9002N	RD9002S
RD9003A	RD9003P	RD9003N	RD9003S
RD9010A	RD9010P	RD9010N	RD9010S
-	-	-	-
-	-	-	-
RD9008A	RD9008P	RD9008N	RD9008S
RD9009A	RD9009P	RD9009N	RD9009S
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RD9014A	RD9014P	RD9014N	RD9014S
RD9015A	RD9015P	RD9015N	RD9015S
RD9016A	RD9016P	RD9016N	RD9016S
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RD9020A	RD9020P	RD9020N	RD9020S
RD9021A	RD9021P	RD9021N	RD9021S
RD9022A	RD9022P	RD9022N	RD9022S
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RD9027A	RD9027P	RD9027N	RD9027S
RD9028A	RD9028P	RD9028N	RD9028S
RD9029A	RD9029P	RD9029N	RD9029S
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
RD9033A	RD9033P	RD9033N	RD9033S
RD9034A	RD9034P	RD9034N	RD9034S
RD9035A	RD9035P	RD9035N	RD9035S
-	-	-	-
-	-	-	-

## Kit de pieds

Largeur	Longueur														
	70 cm	75 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm
70 cm	4	-	-	5	5	6	7	6	8	8	10	10	-	-	-
75 cm	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 cm	-	-	5*/4	-	5	6	7	6	10	10	10	10	10	-	-
90 cm	-	-	-	7*/4	5	-	7	-	10	10	10	10	10	11	-
100 cm	-	-	-	-	6	-	7	-	10	-	10	-	10	-	11

\* Nombre de pieds pour les modèles « quart-de-cercle »




Kit de 5 pieds	KINPIED09
Kit de 8 pieds	KINPIED11
Kit de 10 pieds	KINPIED03
Kit de 12 pieds	KINPIED12



de 6,5 à 11 cm




## Types d'installation pour les modèles carrés et rectangulaires

### 1. Montage sur pieds réglables avec plinthe carrelée





Préparation pour le montage

### 2. Montage posé sur le sol carrelé






Préparation pour le montage

### 3. Encastré et avec pieds réglables



Préparation pour le montage




### 4. Encastré et sans pieds réglables



Préparation pour le montage




## Types d'installation pour les modèles « quart-de-cercle »

### 1. Montage sur pieds réglables avec plinthe carrelée





Préparation pour le montage

### 2. Montage posé sur le sol carrelé






Préparation pour le montage

### 3. Encastré et avec pieds réglables



Préparation pour le montage

### 4. Encastré et sans pieds réglables



Préparation pour le montage

# Types d'installation

## Encastrement complet

### Idéal pour les nouvelles constructions

- Encastrement du bac de douche et de l'évacuation dans la chape
- Étanchéité à fleur du sol



Kineline (2,6 cm)  
Kinerock Evo (3 cm)  
Kinemoon Style (2,6 cm)

Kinesurf (4 cm)  
Kinesurf recoupable (4 cm)  
Kinefirst Neo (4 cm)

Kinewood (3 cm)

## Encastrement partiel

### Idéal pour toutes les salles de bain

- Le bac de douche est posé sur le sol de manière à être presque totalement visible de l'extérieur
- Encastrement de l'évacuation dans la chape



Kineline (2,6 cm)  
Kinerock Evo (3 cm)  
Kinemoon Style (2,6 cm)

Kinesurf (4 cm)  
Kinesurf recoupable (4 cm)  
Kinefirst Neo (4 cm)

Kinewood (3 cm)

## Sans encastrement

### Idéal pour les travaux de rénovation

- Le bac de douche avec évacuation intégrée est entièrement posé sur le sol **1**
- Le bac de douche est posé sur des pieds réglables (revêtement requis) **2**



Kineline avec pieds (10/13,5 cm)  
Kinerock Evo avec pieds (9,5/14 cm)  
Kinemoon Style avec pieds (9,5/14 cm)  
KINESURF avec pieds (11/15 cm) **2**

Kinesurf recoupable, avec pieds (11/15 cm)  
Kinefirst Neo avec pieds (10/15 cm)  
Kinewood (3 cm)

## Bacs de douche avec pompe intégrée

Une station de relevage intégrée dans la douche permet de transporter l'eau jusqu'à la conduite prévue à cet effet lorsqu'une évacuation traditionnelle n'est pas possible – comme c'est souvent le cas lors des travaux de rénovation de vieux bâtiments ou dans les logements existants.

La pompe est intégrée d'usine dans le bac de douche Kinematic. La douche avec pompe intégrée transporter l'eau jusqu'à l'évacuation.

Kinematic avec pompe interne 5,3 cm  
Kinematic avec pompe externe 5,3 cm



# Matériaux

## Matériaux utilisés

Les bacs de douche de Kinedo sont fabriqués dans les trois matériaux suivants :

- Biolex **1**
- Biocryl + Biotec, recoupable **2**
- Biocryl + Biotec **2**



## Bacs de douche recoupables en composite minéral / Biolex


### Un matériau novateur

Le Biolex est un composite minéral composé de charge minérale (plus de 80 %) et de résine acrylique. Sa surface est enduite d'un gelcoat lui conférant une finition très particulière.

Le Biolex est un matériau esthétique, massif, robuste et résistant aux chocs. Sa surface présente une antidérapance élevée (PN24). Les bacs de douche en Biolex peuvent être recoupés de manière à pouvoir être utilisés sans aucun problème quelles que soient les inégalités du sol (pour cette opération, nous recommandons d'utiliser une meuleuse dotée d'un disque diamant de min. 230 mm de diamètre).



### Finition « Granit »



KINELINE

### Finition « Bois »



KINEWOOD

### Finition « Minéral »



KINEROCK EVO

### Finition « Pierre de lune »




KINEMOON STYLE

## Bacs de douche recoupables en Biocryl / Biotec

### Matériaux HighTech

- Cadre extérieur en fibres de verre – résistant et stable 1
- Surface en Biocryl thermoformé – antibactérien.  
Classe d'antidérapance selon les modèles 2
- Isolation thermique et acoustique – renforcé en Biotec 3
- Encastrement aisé – face inférieure plane
- Recoupable – les éventuelles irrégularités des parois ne représentent plus aucun problème (pour cette opération, nous recommandons d'utiliser une scie à main ou une meuleuse).



### Finition

« Pierre naturelle »



Finition grainée




Finition lisse



## Bacs de douche en Biocryl / Biotec

### Matériaux HighTech

- Cadre extérieur en acier – résistant et stable 1
- Surface en Biocryl thermoformé – antibactérien.  
Surface légèrement antidérapante (PN6) 2
- Isolation thermique et acoustique – renforcé en Biotec 3
- Encastrement aisé – face inférieure plane du bac de douche
- Avec revêtement antidérapant (en option)



### Finition lisse

