

FLAT



Verre : 8 mm



Hauteur : 200 cm



Soft Close



Traitement anti-calcaire



Alignement
parfait des verres

Modèles

- Design moderne associant chrome et noir
- Verre transparent avec bande noire sérigraphiée
- Profilés en aluminium chromé
- Poignée en métal coordonnée à l'intérieur / l'extérieur



DESIGN EXCLUSIF

- Un système de fermeture unique permettant un alignement parfait de l'élément fixe et de la porte en position fermée
- Nettoyage sans difficulté puisque les verres ne se chevauchent pas
- porte coulissante avec fonction Soft Close



Configurations

	 Modèle en niche	 Modèle d'angle
Porte coulissante	Pg. 66-67	Pg. 68-69



Du point de vue de l'utilisateur

- Esthétisme : design original et galets invisibles
- Confort : porte coulissante avec fonction Soft Close
- Nettoyage aisé : aucun chevauchement des verres en position fermée


Du point de vue de l'installateur

- Gain de temps : galets prémontés
- Réglage extrêmement précis : compensation aisée des décalages

Porte coulissante avec élément fixe + paroi latérale



Modèle d'angle


Modèle en niche
(pg. 66)

Verre :
8 mm

Traitement
anti-calcaire

Hauteur :
200 cm

Alignement
parfait


Soft Close

Propriétés



- Profils en aluminium chromé
- Verre transparent avec bande noire sérigraphiée
- Nettoyage aisé : aucun chevauchement des verres en position fermée
- Galets invisibles pour un design épuré



Flat C+F - élément fixe à gauche, paroi fixe avec profilé à droite

			Porte		
Dimensions en cm			Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (min./max.)	A1		117,5/119	137,5/139	157,5/159
Largeur de l'élément fixe	C		56	66	76
Ouverture	D		49	59	69
Hauteur totale			200	200	200
Épaisseur du profilé vertical			2,8	2,8	2,8
Épaisseur du profilé horizontal de seuil			2,5	2,5	2,5
Compensation des décalages (côté mur)			1,5	1,5	1,5

			Paroi fixe			
Dimensions en cm			Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (min./max.)	A2		67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99
Épaisseur du profilé vertical			2,8	2,8	2,8	2,8
Compensation des décalages (côté mur)			1,5	1,5	1,5	1,5


Élément fixe à gauche, ouverture à droite +
paroi latérale avec profilé à droite

Élément fixe à droite, ouverture à gauche +
paroi latérale avec profilé à gauche



Flat C+F - élément fixe à droite, paroi latérale avec profilé à gauche

	Porte	
	Élément fixe à gauche, ouverture à droite	Élément fixe à droite, ouverture à gauche
120 cm	PA774CTNEG	PA774CTNED
140 cm	PA775CTNEG	PA775CTNED
160 cm	PA776CTNEG	PA776CTNED

	Paroi fixe	
	Profilé à droite (pour porte avec élément fixe à gauche)	Profilé à gauche (pour porte avec élément fixe à droite)
70 cm	PA780CTNED	PA780CTNEG
80 cm	PA781CTNED	PA781CTNEG
90 cm	PA782CTNED	PA782CTNEG
100 cm	PA783CTNED	PA783CTNEG