

KINEMAGIC

La référence en remplacement de baignoire par une douche



Une solution aboutie pour l'utilisateur

▪ **Espace douche sûr et confortable :**

Bac de douche antidérapant*, siège* avec assise spacieuse et mécanisme de pliage avec amortisseur.

▪ **Accès aisé :**

Bac de douche d'une épaisseur de seulement 3,8 cm, accès large (jusqu'à 74 cm), poignées de maintien ergonomiques et poignée métallique chromée à l'intérieur et à l'extérieur.

• **Espace douche de qualité :**

Bac de douche renforcé en Biocryl et Biotec, porte coulissante en verre anti-calcaire de 6 mm d'épaisseur, robinets de marque Grohe* ou Kinedo avec garantie 3 ans*.

• **Montage en 24 heures, sans gros travaux et sans poussière**

• **Subventionnée en Allemagne par la caisse d'assurance dépendance jusqu'à 4 180 € en cas de perte d'autonomie attestée**



Accès aisé



Montage aisé



Subventions possibles



* Selon le modèle



Une solution aboutie pour l'installateur

- 1 Zone technique périphérique :**
Facilite l'accès aux installations existantes, telles que le caniveau d'installation, les canalisations d'arrivée d'eau et d'évacuation,...
- 2 Pas de travaux compliqués sur l'installation sanitaire :**
Les composants sont directement raccordés au réseau de canalisations existantes.
- 3 Parois en verre* :**
Étanchéité parfaite sans silicone** et recouvrement des zones non carrelés. Disponibles dans des modèles hauts et mi-hauts.

 - **Dimensions adaptables :** 100 à 205 cm avec baguettes de finition latérales recoupables.
 - **KINEMAGIC peut être installé en un jour :** pas de travaux nécessaires au préalable au niveau de la maçonnerie ou du sol. Pas de carrelages ou de revêtement de sol à retirer, pas d'égalisation nécessaire. Affectation aisée des pièces pour un montage sans aucune erreur.
 - **Gain de temps : montage des parois sans vis.**
- 4 Encastrement partiel ou montage sur pieds :**
Bac de douche en Biocryl et Biotec avec renfort métallique ultra-résistant. Fourni avec un kit de pieds réglables pour une hauteur totale de max. 14,8 cm, rendant toute compensation de niveau inutile au niveau du sol. Baguette de finition fournie.

* Pas pour Kinemagic Kalypso

** Uniquement pour les modèles hauts

KALYPSO

La douche qui s'adapte - de la baignoire à la douche accessible à tous



Modèle en niche



Modèle d'angle



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Montage rapide



Accès aisé



Totalement antidérapant


Modèles



Mitigeur mécanique



Thermostat



- 1 Avec porte coulissante ou face avant vitrée ouverte avec porte battante
- 2 Deux faces avant en verre : verre transparent ou verre avec brise-vue
- 3 Parois arrière blanches en panneaux composites d'aluminium
- 4 Poignée de maintien ergonomique pour un accès aisé et sûr à la douche
- 5 Mitigeur mécanique ou thermostat
- 6 Maintien supplémentaire grâce à une poignée ergonomique (option)
- 7 Barre de douche avec douchette à main et flexible
- 8 Siège de douche rabattable en option



Kinemagic Kalypso : modèle en niche - espace douche ouvert - encastrement partiel - ici, avec siège rabattable (disponible en option)

KALYPSO

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		Duo	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
120x70	K91270NHCTN2GKQ	K91270NHCDDB2GKZ	K91270NHDTN2GKP	K91270NHDDDB2GKY
120x80	K91280NHCTN2GKP	K91280NHCDDB2GKY	K91280NHDTN2GKO	K91280NHDDDB2GKX
120x90	K91290NHCTN2GKO	K91290NHCDDB2GKX	K91290NHDTN2GKN	K91290NHDDDB2GKW
140x70	K91470NHCTN2GKM	K91470NHCDDB2GKV	K91470NHDTN2GKL	K91470NHDDDB2GKU
140x80	K91480NHCTN2GKL	K91480NHCDDB2GKU	K91480NHDTN2GKK	K91480NHDDDB2GKT
140x90	K91490NHCTN2GKK	K91490NHCDDB2GKT	K91490NHDTN2GKJ	K91490NHDDDB2GKS
160x70	K91670NHCTN2GKI	K91670NHCDDB2GKR	K91670NHDTN2GKH	K91670NHDDDB2GKQ
160x80	K91680NHCTN2GKH	K91680NHCDDB2GKQ	K91680NHDTN2GKG	K91680NHDDDB2GKP
160x90	K91690NHCTN2GKG	K91690NHCDDB2GKP	K91690NHDTN2GKF	K91690NHDDDB2GKO
180x70	K91870NHCTN2GKE	K91870NHCDDB2GKN	K91870NHDTN2GKD	K91870NHDDDB2GKM
180x80	K91880NHCTN2GKD	K91880NHCDDB2GKM	K91880NHDTN2GKC	K91880NHDDDB2GKL
180x90	K91890NHCTN2GKC	K91890NHCDDB2GKL	K91890NHDTN2GKB	K91890NHDDDB2GKK

Modèle d'angle



Dimensions en cm	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
	120x70	K91270AHCTN2GK3	K91270AHCDDB2GKC	K91270AHDTN2GK2
120x80	K91280AHCTN2GK2	K91280AHCDDB2GKB	K91280AHDTN2GK1	K91280AHDDDB2GKA
120x90	K91290AHCTN2GK1	K91290AHCDDB2GKA	K91290AHDTN2GK0	K91290AHDDDB2GK9
140x70	K91470AHCTN2GKZ	K91470AHCDDB2GK8	K91470AHDTN2GKY	K91470AHDDDB2GK7
140x80	K91480AHCTN2GKY	K91480AHCDDB2GK7	K91480AHDTN2GKX	K91480AHDDDB2GK6
140x90	K91490AHCTN2GKX	K91490AHCDDB2GK6	K91490AHDTN2GKW	K91490AHDDDB2GK5
160x70	K91670AHCTN2GKV	K91670AHCDDB2GK4	K91670AHDTN2GKU	K91670AHDDDB2GK3
160x80	K91680AHCTN2GKU	K91680AHCDDB2GK3	K91680AHDTN2GKT	K91680AHDDDB2GK2
160x90	K91690AHCTN2GKT	K91690AHCDDB2GK2	K91690AHDTN2GKS	K91690AHDDDB2GK1
180x70	K91870AHCTN2GKR	K91870AHCDDB2GK0	K91870AHDTN2GKQ	K91870AHDDDB2GKZ
180x80	K91880AHCTN2GKQ	K91880AHCDDB2GKZ	K91880AHDTN2GKP	K91880AHDDDB2GKY
180x90	K91890AHCTN2GKP	K91890AHCDDB2GKY	K91890AHDTN2GK0	K91890AHDDDB2GKX

Thermostat

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		Duo	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
120x70	K91270NHCTN3GKO	K91270NHCDDB3GKX	K91270NHDTN3GKN	K91270NHDDDB3GKW
120x80	K91280NHCTN3GKN	K91280NHCDDB3GKW	K91280NHDTN3GKM	K91280NHDDDB3GKV
120x90	K91290NHCTN3GKM	K91290NHCDDB3GKV	K91290NHDTN3GKL	K91290NHDDDB3GKU
140x70	K91470NHCTN3GKK	K91470NHCDDB3GKT	K91470NHDTN3GKJ	K91470NHDDDB3GKS
140x80	K91480NHCTN3GKJ	K91480NHCDDB3GKS	K91480NHDTN3GKI	K91480NHDDDB3GKR
140x90	K91490NHCTN3GKI	K91490NHCDDB3GKR	K91490NHDTN3GKH	K91490NHDDDB3GKQ
160x70	K91670NHCTN3GKG	K91670NHCDDB3GKP	K91670NHDTN3GKF	K91670NHDDDB3GKO
160x80	K91680NHCTN3GKF	K91680NHCDDB3GKO	K91680NHDTN3GKE	K91680NHDDDB3GKN
160x90	K91690NHCTN3GKE	K91690NHCDDB3GKN	K91690NHDTN3GKD	K91690NHDDDB3GKM
180x70	K91870NHCTN3GKC	K91870NHCDDB3GKL	K91870NHDTN3GKB	K91870NHDDDB3GKK
180x80	K91880NHCTN3GKB	K91880NHCDDB3GKK	K91880NHDTN3GKA	K91880NHDDDB3GKJ
180x90	K91890NHCTN3GKA	K91890NHCDDB3GKJ	K91890NHDTN3GK9	K91890NHDDDB3GKI

Modèle d'angle




Dimensions en cm	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
	120x70	K91270AHCTN3GK1	K91270AHCDDB3GKA	K91270AHDTN3GK0
120x80	K91280AHCTN3GK0	K91280AHCDDB3GK9	K91280AHDTN3GKZ	K91280AHDDDB3GK8
120x90	K91290AHCTN3GKZ	K91290AHCDDB3GK8	K91290AHDTN3GKY	K91290AHDDDB3GK7
140x70	K91470AHCTN3GKX	K91470AHCDDB3GK6	K91470AHDTN3GKW	K91470AHDDDB3GK5
140x80	K91480AHCTN3GKW	K91480AHCDDB3GK5	K91480AHDTN3GKV	K91480AHDDDB3GK4
140x90	K91490AHCTN3GKV	K91490AHCDDB3GK4	K91490AHDTN3GKU	K91490AHDDDB3GK3
160x70	K91670AHCTN3GKT	K91670AHCDDB3GK2	K91670AHDTN3GKS	K91670AHDDDB3GK1
160x80	K91680AHCTN3GKS	K91680AHCDDB3GK1	K91680AHDTN3GKR	K91680AHDDDB3GK0
160x90	K91690AHCTN3GKR	K91690AHCDDB3GK0	K91690AHDTN3GKQ	K91690AHDDDB3GKZ
180x70	K91870AHCTN3GKP	K91870AHCDDB3GKY	K91870AHDTN3GK0	K91870AHDDDB3GKX
180x80	K91880AHCTN3GK0	K91880AHCDDB3GKX	K91880AHDTN3GKN	K91880AHDDDB3GKW
180x90	K91890AHCTN3GKN	K91890AHCDDB3GKW	K91890AHDTN3GKM	K91890AHDDDB3GKV



Kinemagic Kálypsó : Modèle d'angle - espace douche ouvert - encastrement partiel - ici, avec siège rabattable (disponible en option)

KALYPSO




- Hauteur d'évacuation en cas d'encastrement dans le sol :
- 7,5 cm (évacuation affleurante de 11,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables :
- 3,5 cm (évacuation affleurante de 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables :
4 - 7,5 cm
- Dimensions de l'assise (l × p × h) : 45 × 33 × 50 cm


Modèle avec porte coulissante, sans seuil

Dimensions en cm		120/140	140/160	160/180	180/200
Longueur totale (min./max.)	A	120/140	140/160	160/180	180/200
Longueur du bac de douche		120	140	160	180
Longueur de l'élément fixe	C	64	74	84	94
Ouverture	D	50	60	70	80
Largeur totale (min./max.)	B	70/80	80/90	90/100	
Largeur du bac de douche		70	80	90	
Position de l'évacuation	E	35 - 45	40 - 45	44 - 55	

Montage d'angle (inversion possible)




Montage en niche (inversion possible)




Modèle avec accès ouvert

Dimensions en cm		120/140	140/160	160/180	180/200
Longueur totale (min./max.)	A	120/140	140/160	160/180	180/200
Longueur du bac de douche		120	140	160	180
Longueur de l'élément fixe	C	63	83	93	103
Ouverture	D	51	51	61	72
Largeur totale (min./max.)	B	70/80	80/90	90/100	
Largeur du bac de douche		70	80	90	
Position de l'évacuation	E	35 - 45	40 - 45	44 - 55	

Montage d'angle (inversion possible)



Montage en niche (inversion possible)



Options KINEMAGIC KALYPSO

Poignée de maintien à visser au mur
(l = 45 cm)
KINBARRE08




Siège rabattable avec mécanisme de pliage amorti, assise : 45 cm
(Charge max. admissible : 150 kg)
SIEGE20

Info ! Le siège ne peut pas être fixé à une cabine de douche



Kit de surélévation pour bac de douche
(hauteur totale du bac de douche :
14,8 à 19,8 cm),
avec pieds et baguettes de finition
REHAUSSE23



KINEMAGIC

Nouveautés pour un design amélioré et encore plus de confort

Profilés et parois

Profilés d'assemblage plus fins à l'intérieur (4,5 cm).

Les profilés en aluminium vernis gris clair et les parois en verre blanc harmonisent avec toutes les salles de bain.



Nouvelles configurations

Vous souhaitez remplacer une ancienne douche ou petite baignoire sabot ? Aucun problème avec notre nouvelle dimension de 100 cm. Dans les tailles 100 cm et 120 cm, vous avez le choix entre une porte coulissante ou deux portes battantes afin d'optimiser la largeur d'accès.



Modèle Royal Plus

Vous avez le choix entre un mitigeur à levier mécanique ou un robinet thermostatique de marque Grohe.



GROHE



GROHE

Modèle Design

Panneau pour robinet, cache pour robinet en acier inoxydable et douche-pluie semi-encastrée pour les modèles hauts et mixtes (le cache pour robinet est fourni séparément pour les modèles mi-hauts). Le cache pour robinet peut également être utilisé comme tablette.



Nouveautés pour un montage optimisé




Parois

Renfort des deux parois sur la longueur du bac de douche pour les modèles hauts



Nouveaux modèles mixtes et mi-hauts

Le compartiment technique accessible par le côté a été agrandi sur les modèles mixtes et mi-hauts, permettant un écart par rapport au mur plus important (de 3 à max. 20 cm, selon les côtés). Profilés peu encombrants avec système de fixation invisible.



Montage simplifié


- Système de montage totalement révisité. Parois fixées au mur au moyen de profilés porteurs horizontaux. Équerres de fixation pouvant être vissées partout sur le profilé. Pas de travaux compliqués.



- Des pinces ont été ajoutées pour faciliter le positionnement des profilés d'angle et l'alignement des modèles hauts. Celles-ci permettent de bloquer les profilés contre le bac de douche.



- Grâce aux joints avec fonction de blocage, les parois peuvent être montées sans vis.



KINEMAGIC

4 niveaux d'équipement destinés à différents groupes d'utilisateurs

ROYAL+

Le modèle de pointe

- 1 poignées de maintien ergonomiques reliée à 1 main courante
- 1 siège rabattable avec mécanisme de pliage amorti
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur et douchette à main magnétique de marque GROHE*, barre de douche, flexibles d'alimentation et 1 tablette
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette intégrée sur les modèles mixtes et mi-hauts
- Douche avec porte coulissante
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate

* Kit d'adaptation pour les personnes portant un pacemaker fourni de série



GROHE



GROHE



Modèles : haut, mixte, mi-haut

ROYAL

La cabine de douche confortable

- 2 poignées de maintien ergonomiques
- 1 siège rabattable avec mécanisme de pliage amorti
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur Kinedo avec garantie 3 ans, douchette à main extraplate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et une tablette pour accessoires de douche
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche intégrée sur les modèles mixtes et mi-hauts
- Douche ouverte, avec porte coulissante ou 2 portes battantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte, mi-haut

Info ! Large choix d'accessoires en option disponible pour les différents modèles.

DESIGN

Le modèle design avec un équipement moderne

- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : robinet encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion, douche-pluie, flexibles d'alimentation et cache pour robinet en acier inoxydable poli pouvant être utilisé comme tablette pour accessoires de douche
- Douche ouverte, avec porte coulissante ou 2 portes battantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte

KALYPSO

La douche qui s'adapte - de la baignoire à la douche accessible à tous

- Montage d'angle ou en niche
- Les carrelages manquant sont simplement recouverts par des parois blanches en panneaux composites d'aluminium
- Disponible avec une porte coulissante sans seuil ou comme espace douche ouvert avec battant (pouvant pivoter à 90°, vers l'intérieur / l'extérieur)
- Mur : profilés en aluminium chromé, verre de sécurité de 6 mm d'épaisseur, transparent ou avec partie centrale mate (battant transparent)
- Bac de douche : Extraplat (4 cm) pour un accès confortable (kit de pieds et baguettes de finition fournis)
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Évacuation extraplate orientable à 360°, avec grille d'évacuation intégrée en acier inoxydable brossé
- 1 poignée de maintien ergonomique - Pour un accès aisé et sûr à la douche

EN OPTION :

- Kit pour la surélévation du bac de douche (hauteur totale du bac de douche : 15 à 20 cm)
- Siège rabattable avec mécanisme amorti (charge de max. 150 kg)
- Poignée de maintien à visser



Modèle : Haut

Info ! Large choix d'accessoires en option disponible pour les différents modèles.