

KINESTYLE



Verre :
8 mm



Hauteur : 200 cm



Traitement anti-calcaire



Accès aisé

Modèles

- Verre transparent
- Profilés en aluminium chromé
- Charnières affleurantes (portes battantes) ¹
- Poignée en métal chromé (portes battantes) ²
- Poignée en métal chromé (portes coulissantes) ³



Configurations

	 Modèle en niche	 Modèle d'angle
Porte battante	Kinestyle P, pg. 72	Kinestyle P+F, pg. 74
Porte(s) coulissante(s)	Kinestyle C, pg. 73	Kinestyle C+F, pg. 76
		Kinestyle A, pg. 74



Du point de vue de l'utilisateur

- Accès aisé : parois de douche pour espace douche ouvert et portes avec encadrement partiel
- Meilleure protection contre les projections : face avant vitrée de 200 cm
- Nettoyage aisé : verre traité contre le calcaire et charnières affleurantes pour portes battantes

Du point de vue de l'installateur

- Réglage extrêmement précis : compensation aisée grâce à la plage de réglage

A

Portes coulissantes en 2 parties avec éléments fixes pour accès dans l'angle



Modèle d'angle



Verre : 8 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé

Propriétés


- Poignées en métal chromé
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)



Kinestyle A

Dimensions en cm		Taille 90 x 90	Taille 100 x 80	Taille 100 x 90	Taille 120 x 80	Taille 120 x 90	Taille 140 x 80	Taille 140 x 90
Largeur (min./max.)	A1	87,5/90	97,5/100	97,5/100	117,5/120	117,5/120	137,5/140	137,5/140
Largeur (min./max.)	A2	87,5/90	77,5/80	87,5/90	77,5/80	87,5/90	77,5/80	87,5/90
Largeur de l'élément fixe	C1	40	45	45	55	55	65	65
Largeur de l'élément fixe	C2	40	35	40	35	40	35	40
Ouverture	D	45	45	51	53	59	62	67
Hauteur totale		200	200	200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Épaisseur du profilé horizontal (sur le bord inférieur des éléments fixes)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Plage de réglage (sur toutes les parois)		3	3	3	3	3	3	3

	A
90 x 90 cm	PA1756CTNE
100 x 80 cm	PA1750CTNE
100 x 90 cm	PA1755CTNE
120 x 80 cm	PA1751CTNE
120 x 90 cm	PA1752CTNE
140 x 80 cm	PA1753CTNE
140 x 90 cm	PA1754CTNE



Installation au choix : à gauche ou à droite