

Kinedo

DUSCHWANNEN

ERFRISCHEND VIELFÄLTIG

Flache und schneidbare Duschwannen
für jede Wohnsituation



Erfrischend schön

Stilvolle Duschwannen für das moderne Bad

Mit einer Duschwanne von Kinedo wird das Duschen komfortabel, sicher und chic, im großen wie auch im kleinen Bad. Die Duschwannen werden aus neuesten Materialien nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt und sorgen für maximale Funktionalität im zeitlosen Design. Das breite Portfolio bietet für nahezu jeden Einrichtungsstil die passende Optik.

Das extrem flache Design und die auf die gewählte Wannenfärbung abgestimmten Ablaufabdeckungen sorgen für stilvolle Eleganz.

Im Fokus steht der leicht begehbbare Duscbereich. Kinedo bietet Ihnen extrem flache Duschwannen in vielen unterschiedlichen Formen, für bodengleiche Walk-in-Duscbereiche oder Badrenovierungen.

- Extrem flache Duschwannen
- Moderne Farbakkente bis zeitlose Naturtöne
- Angenehme Haptik
- Durchgefärbte Materialien
- Hohe Stabilität und Bruchfestigkeit
- Verschiedene Antirutschklassen

Inhaltsverzeichnis

- 6** **Produktübersicht**
Entdecke die Vielfalt
- 10** **Kineline**
Von der Natur inspiriert
- 12** **Kinerock Evo**
Faszination Naturstein
- 14** **Kinemoon Style**
Futuristisch und Stilvoll
- 16** **Kinewood**
Natürliche Holzoptik
- 18** **Kinesurf schneidbar**
Flexibel und individuell
- 20** **Kinesurf**
Zeitlose Eleganz
- 22** **Kinefirst Neo**
Die ökonomische Duschwanne
- 24** **Kinematic**
Duschwanne mit Hebeanlage
- 26** **Wandpaneele**
Passend zu Ihrer Duschwanne

Innovative Materialien

Ästhetisch, angenehm und sicher

Mineralverbundstoff/Biolex

Der anspruchsvolle Produktionsprozess von Mineralguss-Produkten ist das Ergebnis von langer Erfahrung in der Verbundstofftechnologie. Duschwannen aus Mineralverbundstoffen (Biolex) sind äußerst robust und formstabil, dreimal stärker als Acryl. Dafür sorgt eine Kombination aus Polyesterharz und Naturstein.

Die Oberflächen werden zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit zusätzlich mit einer Gelcoat-Schicht versiegelt. Als Gelcoat wird ein Hartlack bezeichnet, der als Schutzschicht auf die Mineralgusswannen aufgetragen wird. Das Gelcoat versiegelt das Bauteil gegen Feuchtigkeit (Hydrolyse) und schützt vor UV-Strahlung sowie Druckschäden. Alle Duschwannen sind schneidbar und haben eine Strukturoberfläche der Rutschklasse C/PN24.

Acryl/Biocryl

Duschwannen aus Acryl-Monokomposit sind hoch isolierend und garantieren ein besonderes Wärmegefühl. Ein weiteres Plus: Fast alle Modelle sind individuell auf Maß schneidbar.

Das speziell in unserem Werk hergestellte Biocryl ist antibakteriell. Einige Serien können zusätzlich mit einer rutschfesten Beschichtung ausgestattet werden. Der Biotec-Unterbau verleiht unseren Duschwannen eine thermische und schallisolierende Wirkung. Das hochwertige Material ist äußerst robust und vergleichsweise leicht.

Entdecken Sie die Vielfalt

Mineralverbundstoff/Biolex

	GEWICHT	DESIGN	
		FARBPALETTE	OBERFLÄCHE
KINELINE SCHNEIDBAR		5	Granit
KINEROCK EVO SCHNEIDBAR		5	Mineral
KINEMOON STYLE SCHNEIDBAR		5	Mondgestein
KINEWOOD SCHNEIDBAR		2	Holz

Gewichtsklassen

- 33 bis 34 kg/m²
- 29 bis 31 kg/m²
- 18 bis 21 kg/m²

Schneidbares Material








- Leicht schneidbar
- Schneidbar

Rutschsicherheit

- PN6** Rutschhemmend
- PN12** Stark rutschhemmend (Rutschklasse A)
- PN24** Rutschfest (Rutschklasse C)

Acryl/Biocryl

KINESURF SCHNEIDBAR		5 / 6 / 1	Natursteinoptik/ Matt, gekörnt/ Glatt
KINESURF		1	Glatt
KINEFIRST NEO SCHNEIDBAR		1	Glatt
KINEMATIC		1	Glatt

SCHNEIDBAR	RUTSCH-SICHERHEIT	HÖHE	FORMEN	INSTALLATION
	PN24	2,6 cm		 Auf dem Fliesenboden aufliegend
	PN24	3 cm		
	PN24	2,6 cm		
	PN24	3 cm		
	PN6/PN12/PN24	4 cm		
-	PN6 oder PN24	4 cm oder 9/10,5 cm		
	PN6 oder PN24	4 cm		
-	PN6 oder PN24	5,3 cm		
				 Eingebettet


Duschwannen

Mineralverbundstoff/Biolex



Duschwannen

Acryl/Biocryl



Von der Natur inspiriert

KINELINE

NEUHEIT

Ablauf jetzt auch an der Breitseite verfügbar

Das stilvolle Design der Kinline ist echtem Naturstein nachempfunden. Die Granitoptik versprüht edlen Charme und verleiht dem Duschaum eine moderne Atmosphäre.

VORTEILE:

- Extraflach
- Leichter Einstieg
- 5 Farben
- Moderner, verdeckter Ablauf
- Mit Gelcoat-Beschichtung
- Rutschfest (Klasse C/PN 24)
- Auf Maß schneidbar
- Einbau: vollständige, teilweise oder ohne Einbettung



Höhe 2,6 cm



5 Farben



Schneidbar



Rutschfest

Mineralverbundstoff/Biolex





Kineline, 120 x 90 cm, Steingrau



Kineline, 90 x 90 cm, Anthrazitgrau



Kineline, Ablauf an der Breitseite, 180 x 90 cm, Schwarz



Kineline, Ablauf an der Breitseite, 120 x 90 cm, Steingrau

Farben



Weiß



Schwarz



Anthrazitgrau





Steingrau



Sand

Maximaler Schneidebereich





*Abhängig von der Duschwannengröße

Eigenschaften

- Granitoptik
- Extraflacher horizontaler Ablauf (24 l/min)
- Auf die Struktur und Farbe abgestimmte Ablaufabdeckung im Lieferumfang enthalten
- Duschwanne schneidbar und an den Kanten bohrbar
- Set mit einstellbaren Sockelfüßen für 8,6 bis 13,6 cm, Gesamthöhe optional
- Gelcoat-Beschichtung

Formen



Abmessungen

		Breite (cm)	
		80	90
Länge (cm)	80	■	
	90		■
	100	■	■
	120	■	■
	140	■	■
	160	■	■
180	■	■	

Duschwanne: 2,6 cm

Faszination Naturstein

KINEROCK EVO

Sorgen Sie für einen modernen Auftritt im Bad. Die Duschwanne Kinerock Evo ist Naturstein nachempfunden und bietet eine aufgelockerte Optik.

VORTEILE:

- Flache Duschwanne
- Besonders große Auswahl an Formen und Größen
- Mit Gelcoat-Beschichtung
- Rutschfest (Klasse C/PN24)
- Auf Maß schneidbar
- Einbau: vollständige, teilweise oder ohne Einbettung



Höhe 3 cm



5 Farben



Schneidbar



Rutschfest



Passende
Wandpaneele (S. 28)

Mineralverbundstoff/Biolex





Kinerock Evo, C 90 x 90 cm, Schwarz



Kinerock Evo, R 90 x 90 cm, Weiß

Farben



Weiß




Schwarz



Anthrazitgrau





Steingrau



Sand

Maximaler Schneidebereich



Eigenschaften

- Natursteinoptik
- Extraflacher, horizontaler Ablauf (24 l/min)
- Auf Struktur und Farbe abgestimmtes Ablaufgitter enthalten
- Duschwanne schneidbar und an den Kanten bohrbar
- Set mit einstellbaren Sockelfüßen für 9 bis 14 cm Gesamthöhe optional
- Gelcoat-Beschichtung

Formen



Abmessungen

		Breite (cm)				
		70	75	80	90	100
Länge (cm)	70	■				
	75		■			
	80			■ ■		
	90	■ ■			■ ■	
	100	■ ■		■ ■	■ ■	■
	110	■ ■		■ ■		
	120	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■
	130	■ ■		■ ■		
	140	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■
	150	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■
	160	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■
170	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■	
180			■ ■	■ ■	■ ■	
190				■ ■		
200					■ ■	

Duschwannenhöhe: 3 cm

Futuristisch und Stilvoll

KINEMOON STYLE

Kinemoon Style überzeugt durch seine strukturierte, einem Mondgestein nachempfundene Oberfläche und verleiht wohlthuende Sicherheit auf der gesamten Duschfläche.

VORTEILE:

- Flache Duschwanne
- Mit Gelcoat-Beschichtung
- Rutschfest (Klasse C/PN24)
- Auf Maß schneidbar
- Einbau: vollständige, teilweise oder ohne Einbettung
- Passende Wandpaneele sowie Waschtische



Höhe 2,6 cm



5 Farben



Schneidbar



Rutschfest




Passende
Wandpaneele (S. 28)

Mineralverbundstoff/Biolex





Kinemoon Style, 120 x 90 cm, Schwarz



Kinemoon Style, 180 x 90 cm, Anthrazitgrau

Farben



Weiß



Schwarz



Anthrazitgrau





Steingrau



Sand



Maximaler Schneidebereich



Eigenschaften

- Mondgestein-Optik
- Extraflacher Ablauf (24 l/min)
- Auf die Duschwanne abgestimmtes Ablaufgitter
- Duschwanne schneidbar und an den Kanten bohrbar
- Set mit einstellbaren Sockelfüßen für Gesamthöhen von 8,6 bis 13,6 cm optional
- Gelcoat-Beschichtung

Formen



Abmessungen

		Breite (cm)		
		80	90	100
Länge (cm)	80	■		
	90		■	
	100	■	■	■
	120	■	■	■
	140	■	■	■
	160	■	■	■
180	■	■	■	

Duschwannenhöhe: 2,6 cm

Natürliche Holzoptik

KINEWOOD

NEUHEIT

Die extraflache, strukturierte Duschwanne im natürlichen Holzdesign bietet Ihnen einen besonders leichten Einstieg. Insbesondere für bodengleiche Duschen ist die vollständige Einbettung möglich.

VORTEILE:

- Holzoptik, 2 Farben zur Auswahl
- Leichter Einstieg
- Rutschfest (Klasse C/PN24)
- An 4 Seiten zuschneidbar, an den Kanten bohrbar
- Einbau: vollständige, teilweise oder ohne Einbettung
- Kombinierbar mit Waschtischen/-platten der Serie Wood



Höhe 3 cm



2 Farben



Schneidbar



Rutschfest



Antibakterielle
Gel-Beschichtung

Mineralverbundstoff/Biolex





Schaffen Sie mit unseren aufeinander abgestimmten Waschbecken und Waschtischplatten eine perfekte Harmonie im Bad

Farben




Weiß



Gravel


Maximaler Schneidebereich



Eigenschaften

- Holzoptik
- Um 360° drehbarer, extraflacher Ablauf (24 l/min), mit integriertem Ablaufgitter aus poliertem Edelstahl
- Duschwanne, zuschneidbar und an den Kanten bohrbar, falls die Montage der Wand dies erfordert (für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung einer Schleifmaschine mit Diamantscheibe mit mind. 230 mm \varnothing)
- Optional: Set mit einstellbaren Sockelfüßen für eine Gesamthöhe von 10 bis 14 cm und verschiedene Abläufe
- Kombinierbar mit Waschtischen und Waschtischplatten der Serie Wood

Formen



Abmessungen

		Breite (cm)	
		70	80
Länge (cm)	90	■	
	100		■
	120		■
	140		■

Duschwannenhöhe: 3 cm

Flexibel und individuell

KINESURF SCHNEIDBAR

Kinesurf schneidbar ist ein echter Problemlöser für schwierige Raumverhältnisse. Die aus Acryl/Biocryl gefertigte Duschwanne ist an vier Seiten auf Maß schneidbar.

VORTEILE:

- An 4 Seiten schneidbar
- Verfügbar in 3 Oberflächenstrukturen: Natursteinoptik, matt/gekörnt, glatt (auch mit rutschfester Beschichtung)
- Rutschfest (Matt), stark rutschhemmend (Matt, gekörnt) oder rutschhemmend (Glänzend)
- Einbau: vollständige, teilweise oder ohne Einbettung



Höhe 4 cm



Hohe Steifigkeit



Rutschhemmend
(Naturstein und
glatte Struktur)



Rutschfest (matte,
gekörnte Optik)



Stark rutsch-
hemmend



Schneidbar

Acryl/Biocryl





Kinesurf schneidbar - 180 x 80 cm - weiß,
Steinoptik - teilweise Einbettung



Kinesurf schneidbar - 120 x 90 cm - betongrau,
Steinoptik - teilweise Einbettung - in Kombi-
nation mit Kinewall Pietra betongrau

Farben

Natursteinoptik



Weiß



Schwarz



Anthrazitgrau



Betongrau



Taupe

Matt, gekörnt



Weiß



Anthrazitgrau



Betongrau



Schwarz



Sand



Taupe

Glatt




Weiß glänzend



Weiß matt
(rutschfest)


Maximaler Schneidebereich



Eigenschaften

- 3 Ausführungen: Natursteinoptik, matt/gekörnt und glatt
- Set mit einstellbaren Sockelfüßen für eine Gesamthöhe von 11 bis 15 cm
- Ablaufabdeckung/Ablaufgitter in Farbe der Duschwanne
- Schneidbar an 4 Seiten und an den Kanten bohrbar
- Kleiner Einbettungsbereich aufgrund flacher Unterseite (außer Ablauf)

Formen



Abmessungen

		Breite (cm)		
		80	90	100
Länge (cm)	80	■		
	90		■	
	100	■	■	■
	120	■	■	■
	140	■	■	■
	160	■	■	■
	180	■	■	■

Duschwanne: 4 cm

Zeitlose Eleganz

KINESURF

Diese zeitlose, leichte Duschwanne ist in niedriger (4 cm) und hoher (9 cm) Ausführung erhältlich.

Für eine optimale Gestaltung und Planung eines rechteckigen Duschbereiches, stehen 3 verschiedene Ablauf-Positionierungen zur Verfügung

VORTEILE:

- Flache, weiße Duschwanne
- 3 Formen und 29 Abmessungen
- Rutschfest (Ausführung Matt) oder rutschhemmend (Ausführung Glänzend)
- Einbau: vollständige, teilweise oder ohne Einbettung



Höhe 4 cm oder
9/10,5 cm



Hohe Steifigkeit



PN24
Rutschfest
(Ausführung Matt)



PN6
Rutschhemmend
(Ausführung Glänzend)

Acryl/Biocryl





Kinesurf 100 x 80 cm, matt



Ablaufgitter aus poliertem Edelstahl

Farben



Weiß
glänzend




Weiß matt
(PN24 rutschfeste
Beschichtung)

Eigenschaften

- Set mit einstellbaren Sockelfüßen für 4 cm Version und einer Gesamthöhe von 11 bis 15 cm
- Formstabil durch Metallrahmen-Verstärkung
- Abflussgitter aus Edelstahl
- Kleiner Einbettungsbereich aufgrund flacher Unterseite (außer Ablauf)

Formen



Abmessungen

		Breite (cm)			
		70	80	90	100
Länge (cm)	80		■		
	90	▼		■	
	100	▼	▼	▼	■
	120	▼	▼	▼	▲
	140	▼	▼	▼	▲
	150			▲	▲
	160	▲	▲	▲	▲
	170	▲	▲	▲	
	180		▲	▲	▲

▼ Abfluss mittig an der langen Seite
 ▲ Abfluss mittig an der kurzen Seite
 Duschwannenhöhe: 4 cm (oder 9/10,5 cm);
 1/4 Kreis-Version: Radius R55

Die ökonomische Duschwanne

KINEFIRST NEO

Die moderne Duschwanne aus Acryl/Biocryl ist unser Einstiegsmodell mit einer attraktiven gebürsteten Edelstahlabdeckung für den Wasserablauf.

VORTEILE:

- Widerstandsfähiges Material
- Rutschfest (Ausführung Matt) oder rutschhemmend (Ausführung Glänzend)
- 90 mm Ablauföffnung für handelsübliche Abläufe (nicht im Lieferumfang)
- Einbau: vollständige, teilweise oder ohne Einbettung



Höhe 4 cm



Rutschfest
(Ausführung Matt)



Schneidbar



Rutschhemmend
(Ausführung Glänzend)

Acryl/Biocryl





Kinefirst 90 x 90

Farben




Weiß
glänzend



Weiß matt
(rutschfest)

Maximaler Schneidebereich



Eigenschaften

- Ideal für den Objektbereich
- Duschwanne aus Acryl/Biocryl
- Rutschfest (Ausführung Matt) oder rutschhemmend (Ausführung Glänzend)
- Set mit einstellbaren Sockelfüßen für Gesamthöhen von 10 bis 15 cm optional

Formen



Abmessungen

		Breite (cm)		
		70	80	90
Länge (cm)	80		■	
	90	▲		■
	100		▲	
	120		▲	▲
	140		▲	▲
	160		▲	▲

Duschwannenhöhe: 4 cm

■ Abfluss mittig an der Ecke

▲ Abfluss mittig an der kurzen Seite

Duschwanne mit Hebeanlage

KINEMATIC

Die clevere Komplettlösung, bestehend aus extraflacher Duschwanne, Pumpe und Ablauf. Ideal für die Sanierung bzw. den nachträglichen Einbau auch weit weg vom Fallrohr oder unterhalb des Kanalniveaus. Dank optionaler Zugangsrampe auch geeignet für Personen, die in Ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

VORTEILE:

- Einfach, direkt auf dem Boden zu installieren
- Mit innen- oder außenliegender Pumpe
- Pumpe mit großer Durchflussmenge
-kompatibel mit Regenduschen (45 l/min.)
- Duschwanne in 4 Größen
- Einbau: ohne Einbettung



Höhe 5,3 cm



Rutschfest



Rutschhemmend



Spezialumbau



Ohne Einbettung




Kinematic innen, 90 x 90 cm, (Zugangsrampe und Hocker optional)




Kinematic außen, 120 x 80 cm, Pumpe links

Pumpe außen (wahlweise links/rechts)



Pumpe innen



Eigenschaften

- Geringe Einstiegshöhe von 5,3 cm ab Fertigfußboden (ohne Einbettung in den Fußboden)
- Kinematic innen ideal für kleine Badezimmer
- Kinematic außen für mehr Platz im Duschbereich
- Ohne Stemmarbeiten, einfache Montage
- Optionale Zugangsrampe - ideal für Personen mit eingeschränkter Mobilität


Formen

Kinematic innen



Kinematic außen

(Abfluss wahlweise links oder rechts)



Abmessungen

		Breite (cm)	
		80	90
Länge (cm)	80	■	
	90		■
	100	■	
	120	■	

Die perfekte Symbiose

WANDPANEELE

Passend zu Ihrer Duschwanne

Die ideale Kombination in Verbindung mit einer Duschwanne stellen die Wandpaneele von Kinedo dar. Bei der Renovierung Ihres Bades sind die Wände neu zu dekorieren? Oder Sie möchten im Duschbereich ältere Fliesen überdecken? Paneele haben den Vorteil, dass sie sowohl im Nassbereich, aber auch außerhalb dekorativ die Wände gestalten.

Zu jeder Duschwanne haben wir das passende Wandpaneel. Sie entscheiden, ob Sie farbliche Akzente setzen oder alles einheitlich halten wollen.

VOORTEILE:

- Paneele aus Mineralverbundstoff/Biolex, Acryl/Biocryl, Melaminharz oder Aluminiumverbund
- In vielen Farben und Oberflächenstrukturen erhältlich
- Passend mit den Kinedo-Duschwannen kombinierbar
- Leicht zu pflegen
- Montagesets für Nischen- und Eckmontage bei Acryl/Biocryl, Melaminharz oder Aluminiumverbund
- Breite: 70, 80, 90 und 105 cm



Materialstärke
3 bzw. 6mm
(je nach Model)



Sanierungs-
freundlich



Schneidbar



Bis Höhe 250 cm



Schnelle Montage

Sie haben die Wahl!

Passend zu den Duschwannen bietet Ihnen Kinedo ein umfangreiches Sortiment an Wandpaneelen aus Mineralverbundstoff/Biolex, Acryl/Biocryl, Melaminharz oder Aluminiumverbund. **Sprechen Sie uns an!**



PASSENDE
MONTAGE-
PROFILE
ERHÄLTICH



In 32 Dekoren erhältlich:

Aluminium-Verbund
Kinewall Design



In 5 Farben erhältlich:



Mineralverbundstoff/Biolex
Kinewall Rock Evo




In 5 Farben erhältlich:



Mineralverbundstoff/Biolex
Kinewall Moon

PASSENDE
MONTAGESETS
ERHÄLTlich

In 3 Farben erhältlich:



Melaminharz
Kinewall Start



Top gepflegt – perfekter Look

Auch erstklassige Produkte können verschmutzen. Nutzen Sie unsere **Pflege Tipps** unter www.kinedo-bad.de, damit Sie noch länger Freude an den Bad- und Duschlösungen haben. Kalk, Seifenreste und andere Rückstände haben dann keine Chance mehr.

Grenzenloses Duschvergnügen mit Kinedo

Die SFA Gruppe

Seit mehr als 60 Jahren setzen die Unternehmen der SFA Gruppe auf Spitzentechnologie und Innovationen, wenn es darum geht, sowohl für Privathaushalte, als auch im gewerblichen Bereich maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Lösungen, die innovativ, zuverlässig und leicht zu installieren sind. SFA revolutionierte den Markt für sanitäre Anlagen durch die Erfindung der ersten Kleinhebeanlagen, die zusammen mit einem breiten Sortiment an Hochleistungspumpen unter der Marke Sanibroy vertrieben werden.

Das Kinedo Bad-Programm

Flexibel, schnell, kundennah

Seit über 25 Jahren gehört Kinedo zur Unternehmensgruppe SFA. Der Bereich Dusch- und Badlösungen verfügt über zwei Produktionsstandorte in Frankreich und ein Werk in Italien, in denen von der Produktentwicklung bis hin zur Fertigung alles in eigener Regie hergestellt wird. KINEDO bietet innovative Lösungen für die Badgestaltung und ist in vielen europäischen Ländern Marktführer.

Wir bieten ein breites und vielfältiges Bad- und Duschprogramm an:

- Komplette Duschkabinen
- Dusch-Badewannen
- Duschwannen
- Duschattrennungen
- Wandpaneele
- Duschpaneele
- Waschtische und Waschtischplatten

Das digitale Serviceangebot

Informieren Sie sich auf unserer Webseite **kinedo-bad.de** ausführlich über die vielfältigen Produktlösungen.

Dort finden Installateure und Endkunden Informationen zu aktuellen Themen, Online-Anleitungen sowie Videos und weitere technische Angaben.

Mit dem Konfigurator und den vielen Filtermöglichkeiten finden Sie Ihre individuelle Bad- und Duschlösung.



Folgen Sie Kinedo

facebook



Instagram



Pinterest



YouTube



LinkedIn



ONLINE-KONFIGURATOR

Mit nur wenigen Klicks konfigurieren Sie Ihre neue Dusche oder Badewanne

Kinedo

SFA Deutschland GmbH
Waldstraße 23, Gebäude B5
D-63128 Dietzenbach
Tel. +49 6074 309280
Fax +49 6074 3092890
info@sfa-deutschland.de

www.kinedo-bad.de

SFA Österreich GmbH
Am Heumarkt 7/14
A-1030 Wien
Tel. +43 1 7106070
Fax +43 1 7106070
info@sfa-oesterreich.at

www.kinedo-bad.at

SFA Switzerland AG
Vorstadt 4
CH-3380 Wangen an der Aare
Tel. +41 32 6310474
Fax +41 32 6310475
info@sfa-switzerland.ch

www.kinedo-bad.ch

©2023 | Aus drucktechnischen Gründen können sich bei einzelnen Abbildungen Farbabweichungen ergeben. Konstruktions-, Maß- und Designänderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

